

Die Produktion des Rollstuhls wird zum 01.10.2020 eingestellt.



Datum _____ Kundennummer C- _____
 Rechnungsadresse _____ Ansprechpartner _____
 _____ Kommission _____
 _____ Abweichende Lieferadresse _____

☐ Rechnungsanschrift = Lieferanschrift ☐ Angebot

☐ Der Stuhl soll als Sitz beim Autotransport verwendet werden.

Grundpreis: 3.495,- €

empf. VK-Preis exkl. MwSt.

Sitzbreiten	D2025	☐ 250 mm	Sitztiefe	A	☐ 325 mm
	D2030	☐ 300 mm		B	☒ 350 mm
	D2035	☐ 350 mm		C	☐ 375 mm
			Belastung		Max. 90 kg
			Sitzhöhe		Siehe Seite 8

D22152 ☐ SB-Reduzierungspolster (reduziert die SB um 2 x 20 mm) 129,- € VK

SBI = Sonderbau/ Individuallösung

HMV-Nummer: 18.50.03.2007

☒ = Standardausstattung

RAHMEN

SBI	Bestellnr.	Bezeichnung	VK-Aufpreis
	Standard	☒ Schiebegriffe 300 mm, höhenverstellbar und drehbar	0,-
	Standard	☒ Kniehebelbremsen mit 90 mm Hebel	0,-
	Standard	☒ Trommelbremse mit Steckachse	0,-
SBI	D21808	☐ Schiebegriffe 500 mm, höhenverstellbar und drehbar	189,-
SBI	D83349	☐ Schiebebügel, winkel- und höheneinstellbar	437,-
SBI	D20824	☐ Rahmenverlängerung, inkl. Bremsen auf dem unteren Rohr	269,-
SBI	D41074	☐ Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport	158,-
	D21022	☐ Abwaschbarer Bezug Easy Care (nicht möglich bei Netti Sit °C und Ride Kissen)	0,-
Dynamischer Rücken, Sitz und Beinstütze – sehen Sie bitte das Bestellblatt vom Netti Dynamic S			

OPTIONEN FÜR SAUERSTOFF- UND BEATMUNGSVERSORGUNGEN

SBI	D21186	☐	Universalgerätehalter (inkl. Rahmenverlängerung D20824) - nur für SB 350 mm möglich. T: 348 mm / B: SB minus 360 mm / Max. Belastung 10kg Für Information bezüglich Autotransport sehen Sie bitte die Anleitung vom Universalgerätehalter auf unserer Homepage.	1697,-
SBI	D21187	☐	2. Trägerebene für Universalgerätehalter (nur mit D21186) T: 193 mm / B: SB minus 37 mm / H (freier Raum): 237 mm	449,-
SBI	D42900	☐	Extra Fixationswinkel für Zusatzgeräte (4 Stück)	234,-

RÜCKENEINHEIT (für Gurtsysteme siehe Seite 6)

	Standard	☒	Rückenkissen Netti Smart mit 120 mm Seitenführung und 3D Bezug	0,-
	Standard	☒	Rückenkissenbezug schwarz	0,-
	D30530	☐	Rückenkissenbezug schwarz-rot	0,-
	Standard	☒	Rückenhöhe 400 mm (inkl. anpassbare Rückenbespannung Velcro)	0,-
SBI	D21006	☐	Rückenhöhe 500 bei SB 350 mm (inkl. Rückenverlängerung und längeres Rückenkissen, nur mit schwarzem Bezug möglich) – 18.99.99.0099	294,-
SBI	SONDER	☐	Rückenhöhe 500 bei SB 250-300 mm (inkl. Rückenverlängerung und längeres Rückenkissen) – 18.99.99.0099	Preis auf Anfrage
	D24051	☐	Seitenpelotte Korrektur Mini - für Netti SMART (Höhen-, Seiten- und Körperanpassbar) ☐ 1 Stück ☐ 2 Stück	319,-
SBI	D21023	☐	Netti STABIL (seitliche Führungspolster 170 mm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	497,-
SBI		☐	Ride Designs Decaf Rückensystem - für SB 250 + 300 mm im Sonderbau. (Siehe gesondertes Bestellblatt) Artikelnummer: _____ / Evt. Zubehör: _____	
SBI	D26830	☐	Laterale Unterstützung Stabil links – für Netti Stabil und Super Stabil	219,-
SBI	D26843	☐	Laterale Unterstützung Stabil rechts – für Netti Stabil und Super Stabil	219,-
SBI	D27541	☐	Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	134,-

Dynamischer Rücken, Sitz und Beinstütze – sehen Sie bitte das Bestellblatt vom Netti Dynamic S



NEU:

Erweitertes Sitz- und Positionierungsmanagement:
Ride Designs – Lösungen (Sitz & Rücken) für eine noch stabilere Körperhaltung, noch mehr Mobilität/ Funktionalität und einen stark verbesserten Hautschutz (Dekubitusprophylaxe). HMV-Nr. ist beantragt. Bitte separates Bestellblatt nutzen.

SITZEINHEIT (für Gurtsysteme siehe Seite 6)

	Standard	☒	Sitzkissen Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem 3D Bezug	0,-
	Standard	☒	Feste Sitzplatte	0,-
SBI	D21048	☐	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen	212,-
SBI	D21017	☐	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug - 18.99.99.0199	497,-
SBI		☐	Ride Designs Sitzsystem (Siehe gesondertes Bestellblatt) Artikelnummer: _____ / Evt. Zubehör: _____	
SBI	D24297	☐	Abduktionskeil mini (B: 60 mm x L: 110 mm x H: 50 mm)	193,-
SBI	D20830	☐	Abnehmbare Knie- & Oberschenkelstütze ☐ 1 Stück ☐ 2 Stück	188,-
Dynamischer Rücken, Sitz und Beinstütze – sehen Sie bitte das Bestellblatt vom Netti Dynamic S				

BEINSTÜTZEN

	Standard	☒	Universelle Beinstützen mit winkelverstellbarem Fussbrett	0,-
SBI	D21011	☐	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich, Wadenplatten und winkelverstellbaren Fußplatten – 18.99.99.0399	383,-
SBI	D21081	☐	Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 50 mm), nur mit D21011 - eingeschränkte Wadenplatteneinstellung.	380,-
SBI	D2082M	☐	Fussplattenhalter lange Ausführung + 90 mm	56,-
SBI	D21041	☐	Fusskasten, gepolstert (nicht für KFZ-Transport zugelassen, ist dies erforderlich, dann wenden Sie sich bitte an uns)	459,-
SBI	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert			
				☐ D44863 S (L: 170-200 mm) 213,-
				☐ D44864 M (L: 190-230 mm) 213,-
				☐ D44865 L (L: 220-290 mm) 223,-
				☐ D44904 XL (L: 280-330 mm) 244,-
Dynamischer Rücken, Sitz und Beinstütze – sehen Sie bitte das Bestellblatt vom Netti Dynamic S				

ARMLEHNEN

	Standard	☒	Höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen	0,-
	Standard	☒	Armlehnenpolster 330 x 55 mm	0,-
SBI	D21096	☐	Armlehnenpolster 385 x 58 mm	112,-
SBI	D21077	☐	Armlehnenpolster 420 x 80 mm	112,-
SBI	D21078	☐	Armlehnenpolster 445 x 70 mm	112,-
SBI	D21079	☐	Armlehnenpolster 525 x 80 mm	112,-
SBI	D21927	☐	Armlehnenpolster 525 x 80 mm (nach hinten abgewinkelt)	148,-
SBI	D41649	☐	Extraweiche Polster für Armpolster D21096 - Paar - 3D (nicht möglich mit Therapietisch)	99,-

SBI	D41650	☐	Extraweiche Polster für Armpolster D21077 - Paar - 3D (nicht möglich mit Therapietisch)	123,-
-----	--------	--------------------------	---	-------



NEU:

Antriebshilfe oder Greifring-gesteuerte Antriebs-einheit - direkt bei Netti zusammen mit dem Komfortrollstuhl bestellen.

HMV-Nummer: 18.99.05.1014 + 18.99.08.1013

Bitte separates Bestellblatt nutzen.

ANTRIEBSRÄDER

	Standard	☒	Antriebsräder 22x 1" PU mit Trommelbremse und Steckachse	0,-
	Standard	☒	4° negativen Sturz	0,-
	D22006	☐	Antriebsräder breit: 1 3/8 Flexel/PU-Rad – pannensicher – mit Schaumfüllung	59,-
	D22008	☐	Antriebsräder Luft - nur 24 x 1 3/8 möglich	59,-
	D22002	☐	Antriebsräder 20 x 1" PU mit Trommelbremse und Steckachse	137,-
	D22018	☐	Antriebsräder 24 x 1" PU mit Trommelbremse und Steckachse (nur in Kombination mit D20824 Radstandsverlängerung)	137,-
	D22009	☐	Hand- und Speichenschutz, Transparent, Paar	138,-
SBI	D22013	☐	Greifreifenüberzüge, Paar	112,-

LENKRÄDER

	Standard	☒	Lenkräder: 6" – 150 x 30 pannensicher	0,-
SBI	D22003	☐	Lenkräder: 5" – 125 x 27 pannensicher	79,-
	D22017	☐	Lenkräder: 7" – 175 x 33 pannensicher	79,-
	D21021	☐	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel* (notwendige Ausstattung bei Zusatzantrieben)	79,-
	D21012	☐	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Luft	79,-
	D21026	☐	Lenkräder: 8" – 200 x 50 Flexel* (nur in Kombination mit D20824 Radstandsverlängerung)	79,-
SBI	D20664	☐	Abstandsstücke für Lenkräder (optimal in Kombination mit Universalbeinstützen bei kontrakten Beinsituationen oder zum leichteren Trippeln bei Hemiplegie)	158,-

*Flexel/PU-Rad – pannensicher – mit Schaumfüllung

KOPFSTÜTZEN & ZUBEHÖR

	D86133	☐	Kopfstütze A Mini mit Seitenführung Standard (Vertikalstange 350 mm)	388,-
	D23973	☐	Kopfstütze A Mini mit Seitenführung (Vertikalstange 200 mm)	382,-
	D20574	☐	Kopfstütze B, oval	210,-
SBI	D21027	☐	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	79,-
SBI	D21028	☐	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 230 mm (Länge 380 mm)	89,-
SBI	D21054	☐	Senkrechtes Kopfstützenrohr + 150 mm (Länge 500 mm)	79,-
	D23012	☐	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C - abnehmbar	79,-
SBI	D23015	☐	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	214,-



SBI	D45369	☐	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, für Kinder – Höhe 120 mm Stirn 360-460 mm - ½ Umfang hinter den Ohren 130-150 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 230 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 130 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45372	☐	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Small – Höhe 130 mm Stirn 460-560 mm - ½ Umfang hinter den Ohren 150-180 mm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 300 mm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 180 mm (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45373	☐	[B] Seitenführungen für Savant Kopfstütze. Für extra laterale Unterstützung. Für die oberen Arme der Kopfstütze. Nicht kompatibel mit dem Stirnband.	Preis auf Anfrage
SBI	D45375	☐	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 100 mm (Länge 250 mm)	Preis auf Anfrage
SBI	D45368	☐	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D45376		Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D89558	☐	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage
SBI	D89559		Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen - wenn dies erforderlich ist, bestellen Sie bitte eine Standard Netti Kopfstütze mit dazu)	Preis auf Anfrage

Dynamischer Rücken, Sitz und Beinstütze – sehen Sie bitte das Bestellblatt vom Netti Dynamic S

THERAPIETISCHE

SBI	D21050	☐	Therapietisch für Sitzbreite 250-350, verstärkt	356,-
SBI	D21052	☐	Polsterung für Therapietischplatte	113,-

ZUBEHÖR DIVERSE

SBI	D21087	☐	Klinikkit (Werkzeug und Rändelschrauben statt Inbusschrauben für winkelregulierbare Beinstützen)	106,-
SBI	D21239	☐	Werkzeugkit	89,-
	D42269	☐	Rollstuhltasche	140,-
	D41987	☐	Infusionsständer (Zur Montage am Rückenquerrohr)	298,-

GURTSYSTEME VON BODYPOINT & NETTI

Gurte und Zubehör für den Sitz



[A]



[B]




[C]



[D]

	D20845	☐	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert [A]	107,-
SBI	D45273	☐	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt [B] XS (Gesamtlänger der Gurtpolsterung: 360 mm)	225,-
SBI	D60001	☐	Abduktionsgurt (für SB 350 mm) [C]	497,-
SBI	D45084	☐	Bodypoint - Elastisches Universalband [D] S (Höhe 80 mm – 1.420 mm lang, kann abgekürzt werden)	170,-

Gurte und Zubehör für den Rücken



[A]



[B]



[C]



[D]



[E]

SBI	D86890	☐	H-Gurt Adapter Kit (empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme) [A]	250,-
SBI	D20881	☐	Hosenträgergurt, gepolstert [B]	227,-
SBI	D41645	☐	Brust-Schulter Gurt [C]	175,-
SBI			Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss [D]	246,-
	D89805	☐	XS (Schulterbreite 240-280 mm)	
	D89898	☐	S (Schulterbreite 280-330 mm)	
	D86895	☐	M (Schulterbreite 330-410 mm)	
SBI			Bodypoint Pivofit Brust-Gurt [E]	246,-
	D89801	☐	XXS (Schulterbreite 210-240 mm)	

D89802	☐	XS (Schulterbreite 240-280 mm)
D89803	☐	S (Schulterbreite 280-330 mm)
D86898	☐	M (Schulterbreite 330-410 mm)

NETTI CUSTOMIZED

Netti hat jahrelange Erfahrung mit individuellen Lösungen. Gerne machen wir Ihnen für Ihre Herausforderung ein Angebot.


Beispiele von häufig bestellten Sonderbauten (Preis auf Anfrage)

SBI	☐	Verlängerte Wadenplatten (bitte gewünschte Länge angeben)
SBI	☐	Wadenplattenpolster im Sonderbau z.B: verlängert, extra weich oder aus Kunstleder (Skai)
SBI	☐	Rückensystem nach Mass – individuell angefertigt

Bitte beschreiben Sie uns Ihren aktuellen Fall und wie eine Lösung aussehen könnte. Gerne lassen Sie uns auch Foto oder Videomaterial zukommen. Um die optimale Lösung anzubieten, geben Sie uns bitte genaue Angaben zum Nutzer, wie z.B. eine evt. Diagnose, Nutzergewicht und/oder das genaue Bewegungsmuster.

Bitte Nutzergewicht angeben:

Zeichnen Sie gerne die genauen Masse und die genaue Ausführung des jeweiligen Zubehörs, z.B. anhand der Beispielskizzen unten.



Bitte informieren Sie uns über alle Besonderheiten des Wohnumfeldes. Geben Sie uns z.B. die maximalen Maße des Rollstuhls an: Breite _____ mm Länge _____ mm (z. B. wg. Badezimmer-Tür o.ä.)



TECHNISCHE DATEN

Sitzkantelung	-7° bis +23°
Rückenkantelung	87° bis 120°
Gesamtbreite des Rollstuhls	Sitzbreite + 210 mm
Gesamtlänge	800 mm mit Beinstützen
Gesamthöhe	620 mm
Abstand Armlehne bis Sitzplatte	Min. 200 mm / Max. 260 mm
Gewicht des Rollstuhls	Ca. 25 kg (ohne Kissen)
Rahmenfarbe	Silber
Bezugsvariante	3D Bezug
Crashtest	ISO 7176-19 (75 kg)

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte

Hinterradgröße	20"		22"		24"	
Obere Position/Größe V.Rad			415 mm	5 & 6"	440 mm	5,6 & 7"
Untere Position/Größe V.Rad	420 mm	5,6 & 7"	445 mm	6,7 & 8"	470 mm	7 & 8"

Beinstützen Typ	Min. Unterschenkelänge	Max. Unterschenkelänge
Winkelregulierbare Beinstütze	290 mm	390 mm
Universalbeinstütze mit Kniewinkeleinstellung	220 mm	320 mm



Patienten-Aufmaß-Tabelle

A Hüftbreite / Sitzbreite	_____ mm
B Oberschenkelänge / Sitztiefe	_____ mm
C Höhe der Armlehne	_____ mm
D Beinlänge / Sitzhöhe	_____ mm
E Rückenlänge	_____ mm
F Rumpfbreite	_____ mm