



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

Devis Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de grand confort avec bascule de l'assise -9° à +16° et inclinaison du dossier de 86° to 133° vers l'arrière
- Module de positionnement Netti Seating System composé d'une toile réglable, d'un dossier Netti Stabil et d'une assise Netti Sit, revêt. 3D (Nid d'abeille)
- Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
- Appui-tête orientable, multi positions, A "Demi-lune" (par défaut), revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Poignées de poussée réglables en hauteur et amovibles
- Roues arrière 24" x 1 et roues avant 7" à démontage rapide. Anti-bascules escamotables avec roulettes réglables en hauteur
- Hauteur sol/siège réglable : 460 mm à 490 mm
- Plaque d'assise coulissante intégrée d'aide au transfert
- Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes d'accoudoirs rembourrées PU 385 x 58 mm

Poids max. Utilisateur : 145 kg

LPPR 9177266 (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Palettes réglables en inclinaison, avec palettes articulées : 105,76 € x2)
 + **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €) = **878,58 €**

En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

LPPR 9277298 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : **403,50 €**)

Module de Positionnement

Ce module peut être pris en charge au titre du Siège de série Modulaire et Evolutif à l'aide d'une prescription émanant d'un Médecin spécialiste en Pédiatrie, Rééducation fonctionnelle, Rhumatologue ou Chirurgie orthopédique - **LPPR 6279931** (siège de série modulaire et évolutif : **838,47 €**)

Standard Sans supplément de prix Avec supplément de prix

	Prix public en €		LPPR
	HT	TTC	TTC
Largeur d'assise			1717,05
D20035F-S <input type="checkbox"/> 350 mm			ou 1241,97
D20043F-S <input type="checkbox"/> 430 mm			
D20038F-S <input type="checkbox"/> 380 mm			
D20045F-S <input type="checkbox"/> 450 mm			
D20040F-S <input type="checkbox"/> 400 mm			
D20050F-S <input type="checkbox"/> 500 mm			
	4515	4763,33	

Réglage de la profondeur d'assise par nos soins

400 mm 425 mm 450 mm 475 mm (Standard) 500 mm

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
CHÂSSIS			
Standard	Plaque d'assise avec glissière d'aide au transfert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard	Anti-bascules avec roulettes réglables en hauteur. La paire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard	Poignées de poussée pour tierce personne 300 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard	Poignées de freins de parking 900 mm. La paire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D21074	Plaque d'assise de confort avec ouverture sous les ischions (Non compatible avec plaque d'assise d'aide au transfert et largeurs d'assise supérieure à 500 mm)	<input type="checkbox"/>	137 144,54
D21032	Blocage de proclive. Evite la bascule d'assise vers l'avant	<input type="checkbox"/>	63 66,47
D43032	Verrouillage de la bascule d'assise	<input type="checkbox"/>	357 376,64
D20824	Extension de châssis (Non compatible avec roues 12") . La paire	<input type="checkbox"/>	305 321,78
D21020	Poignée de commande utilisateur pour bascule d'assise, située sous l'accoudoir		294 310,17
	<input type="checkbox"/> Côté droit <input type="checkbox"/> Côté gauche		
D21040	Poignée de commande utilisateur pour inclinaison de dossier, située sous l'accoudoir		294 310,17
	<input type="checkbox"/> Côté droit <input type="checkbox"/> Côté gauche		
D21808	Poignées de poussée pour tierce personne 500 mm, amovibles et réglables en hauteur. La paire	<input type="checkbox"/>	210 221,55
D81740	Rampe de poussée pour tierce personne en remplacement des poignées, réglable en hauteur	<input type="checkbox"/>	378 398,79
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucle métallique. La paire	<input type="checkbox"/>	158 166,69
D21029	Extension des poignées de freins de parking de 60 mm. Longueur totale 150 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21031	Extension des poignées de freins de parking de 160 mm. Longueur totale 250 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	105 110,78
D40501	Augmentation de la largeur d'assise par déportation de la fixation d'accoudoir de 12 mm par côté pour roues standard (uniquement pour largeur d'assise 350-450 mm) . La paire	<input type="checkbox"/>	672 708,96
D40502	Augmentation de la largeur d'assise par déportation de la fixation d'accoudoir de 12 mm par côté pour roues avec freins accompagnants (uniquement pour largeur d'assise 350-450 mm) . La paire	<input type="checkbox"/>	672 708,96

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300

Version : 2023-04

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
CHÂSSIS (SUITE)			
D21075	Kit utilisateur grande taille - Recommandé pour les utilisateurs de plus d'1m85 lors de transport en voiture <i>Inclus : Rallonge de dossier hauteur 600 mm et coussin de dossier adapté + tube vertical pour appui tête plus long de 150 mm (total 500 mm) + noix de fixation en aluminium pour appui tête (Attention boucle auto réf F41074 non incluse)</i>	<input type="checkbox"/>	672 708,96
ROUES AVANT			
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages PU	■	■
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples Flexel (Pour LA 350-500 mm) - Pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur (En remplacement des roues avant d'origine)	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21012	Roues avant 7" - 175 x 45 Gonflables (En remplacement des roues avant d'origine)	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D22001	Roues avant 3" - 75 x 33 bandages (Fourches extra courte incluses pour une hauteur sol/siège 405 mm) (En remplacement des roues avant d'origine)	<input type="checkbox"/>	336 354,48
D22003	Roues avant 5" - 125 x 27 bandages PU (En remplacement des roues avant d'origine)	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D22005	Roues avant 6" - 150 x 30 bandages PU (En remplacement des roues avant d'origine)	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21026	Roues avant 8" - 200 x 50 bandages souples (Flexel) (En remplacement des roues avant d'origine)	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D20664	Déport latéral des roues avant (pour la conduite podale). Idéal avec relève-jambes crantés. La paire	<input type="checkbox"/>	179 188,85
ROUES ARRIERE			
<i>Les hauteurs sol/siège indiquées sont celles avec plaque d'assise glissière (Equipement de série). Avec l'option plaque d'assise confort, enlever 15 mm au mesures indiquées ci-dessous</i>			
Standard	Roues arrière 24" x 1 bandages (A démontage rapide) <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 460 mm <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 490 mm Taille compatible roues avant 5", 6" ou 7" 7" ou 8" Attention pour avoir les roues avant en 3", 5", 6" ou 8" vous devez cocher les options correspondantes dans la partie "Roues Avant" (D22001 ou D22003 ou D22005 ou D21026)	■	■
D22006	Roues arrière bandages larges à dessin crantés (Largeur 1" 3/8') PU Infill/Flexel	<input type="checkbox"/>	74 78,07
D22008	Roues arrière gonflables 24" x 1 3/8'	<input type="checkbox"/>	74 78,07
D22007	Roues arrière 22" x 1 bandages (A démontage rapide) En remplacement des roues 24" d'origine <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 435 mm <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 465 mm Taille compatible roues avant 5" ou 6" 6", 7" ou 8" Attention pour avoir les roues avant en 3", 5", 6" ou 8" vous devez cocher les options correspondantes dans la partie "Roues Avant" (D22001 ou D22003 ou D22005 ou D21026)	147	155,09
D22002	Roues arrière 20" x 1 bandages (A démontage rapide) En remplacement des roues 24" d'origine <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 405 mm <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 435 mm Taille compatible roues avant 3" 5", 6" ou 7" Attention pour avoir les roues avant en 3", 5", 6" ou 8" vous devez cocher les options correspondantes dans la partie "Roues Avant" (D22001 ou D22003 ou D22005 ou D21026)	158	166,69
D22010	Roues arrière 26" x 1 3/8 PU Infill/Flexel (A démontage rapide) En remplacement des roues 24" d'origine <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 490 mm <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 530 mm Taille compatible roues avant 7" ou 8" 8" Attention pour avoir les roues avant en 3", 5", 6" ou 8" vous devez cocher les options correspondantes dans la partie "Roues Avant" (D22001 ou D22003 ou D22005 ou D21026)	158	166,69
D21035	Roues arrière 12 1/2" avec freins accompagnant, Flexel, à démontage rapide avec poignées de commande pour personne accompagnante montées sur les poignées de poussée <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 450 mm <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 480 mm Taille compatible roues avant 6" 7" ou 8" Attention pour avoir les roues avant en 3", 5", 6" ou 8" vous devez cocher les options correspondantes dans la partie "Roues Avant" (D22001 ou D22003 ou D22005 ou D21026) (Attention code LPPR et montant remboursement différent / Voir page 1 "Equipement de série")	152	160,36
D22035	Roues arrière 16" avec freins accompagnant, Flexel, avec poignées de commande pour personne accompagnante montées sur les poignées de poussée <input type="checkbox"/> Hauteur sol/siège 485 mm Taille compatible roues avant 7" Attention pour avoir les roues avant en 3", 5", 6" ou 8" vous devez cocher les options correspondantes dans la partie "Roues Avant" (D22001 ou D22003 ou D22005 ou D21026) (Attention code LPPR et montant remboursement différent / Voir page 1 "Equipement de série")	152	160,36
D21010	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide, avec poignées de commande pour personne accompagnante montées sur les poignées de poussée (Disponible en 24", 22" et 20") Option D22007 ou D22002 obligatoire pour avoir les roues en 22" ou 20"	<input type="checkbox"/>	263 277,47
	Système double main courante 24" x 1, à la place des roues 24" standard d'origine LPPR 9384396 - 271,23 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser) D20832FS <input type="checkbox"/> côté droit D20831FS <input type="checkbox"/> côté gauche	662	698,41

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
ROUES MOTRICES (SUITE)			
	Système double main courante 24"x 1 avec freins accompagnant, <i>à la place des roues 24" standard d'origine (Freins accompagnant inclus) - LPPR 9384396 - 271,23 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</i>	777	819,74
	D20832F <input type="checkbox"/> côté droit D20831F <input type="checkbox"/> côté gauche		
	Poignée de commande frein unilatéral pour l'utilisateur (<i>uniquement avec option freins accompagnant D21010</i>)		
	D27282 <input type="checkbox"/> Frein utilisateur côté droit D27283 <input type="checkbox"/> Frein utilisateur côté gauche	378	398,79
	La poignée de commande de frein est installée au niveau de l'avant du châssis		
D22009	Flasques de roue protège rayons, transparentes (<i>Non disponible avec DMC</i>). La paire	<input type="checkbox"/>	158 166,69
D22013	Grip de main courante en silicone noir (<i>Non disponible avec DMC</i>). La paire	<input type="checkbox"/>	126 132,93

ASSISE			
			
	Housse Netti Dry		Cale de bassin
D21048	Revêtement Netti Dry (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine du coussin d'assise	<input type="checkbox"/>	242 255,31
D22149	Cale de bassin. Permet de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise (Réduction de 25 mm par côté). La paire	<input type="checkbox"/>	147 155,09
D21022	Set de revêtement EasyCare, déhoussable et lavable en machine pour coussin d'assise et de dossier (Sauf dossier Netti Kyphotic), protège-genoux et appui-tête. (<i>En remplacement des revêtements 3D d'origine</i>)	<input type="radio"/>	- -

DOSSIER			
Standard	Toile de dossier avec 6 sangles réglables en tension. Hauteur de dossier 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D21006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté (<i>Non compatible avec dossier Kyphotic</i>) LPPR 9384427 - 62,58 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser)	<input type="checkbox"/>	233 245,82
F44992	Toile de dossier réglable en tension prédécoupée pour cale troncs latéraux. Remplace la toile de dossier d'origine (<i>Montage à effectuer par le prestataire</i>)	<input type="checkbox"/>	68 71,74
	Cale thoracique STABIL (Tarif unitaire) Compatible avec dossier Netti Stabil, SuperStabil et Kyphotic uniquement		
	F26843 <input type="checkbox"/> côté droit F26830 <input type="checkbox"/> côté gauche	214	225,77
	Rigidifie retours latéraux en cas d'appuis forts (Scoliose sévère), permet réglage en ouverture		
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	<input type="checkbox"/>	158 166,69
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières (<i>Tarif unitaire</i>)		
	F27378 <input type="checkbox"/> côté droit F27376 <input type="checkbox"/> côté gauche	214	225,77
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	<input type="checkbox"/>	189 199,40
D21042	Courroie lombaire	<input type="checkbox"/>	189 199,40
D27700	Dossier en aluminium H500 mm (<i>Remplace la toile de dossier d'origine</i>)	<input type="checkbox"/>	378 398,79
D27701	Dossier en aluminium H600 mm (<i>Remplace la toile de dossier d'origine</i>) + Coussin de dossier adapté inclus	<input type="checkbox"/>	777 819,74
	Dossier LIBERTAS dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-bascule rallongés.		
	Option non approuvée pour transport en véhicule		
	<input type="checkbox"/> D82414 80N <input type="checkbox"/> D82415 120N <input type="checkbox"/> D82416 160N	1364	1439,02

Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques

NETTI SEATING SYSTEM						
						
	Coussin d'assise Netti Sit	Netti Smart	Netti Stabil	Netti SuperStabil	Netti Kyphotic	
Standard	Coussin de dossier Netti Stabil - Composé de mousse PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Coussin d'assise Netti Sit de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousse PU différentes densités avec maintien sous ischiatique, revêtement 3D (Nid d'abeille)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D21242	Coussin de dossier Netti Smart - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux souples et confortables d'une profondeur de 120 mm. Coussin d'assise Netti Sit , revêtement 3D (Nid d'abeille) (<i>En remplacement du module Netti Seating System d'origine</i>)				<input type="radio"/>	Sans supplément
D21241	Coussin de dossier Netti SuperStabil - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible et réglable en hauteur. Coussin d'assise Netti Sit , revêtement 3D (Nid d'abeille) (<i>En remplacement du module Netti Seating System d'origine</i>)				<input type="checkbox"/>	111 117,11

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300

Version : 2023-04

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

NETTI SEATING SYSTEM (SUITE)

D21243	Coussin de dossier Netti Kyphotic - Dossier évidé en revêtement 3D (Nid d'abeille)/Mars. Adapté aux attitudes cyphotiques, avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm (Disponible uniquement en largeur 350, 400, 450 et 500 mm et hauteur 500 mm). Coussin d'assise Netti Sit , revêtement 3D <i>(En remplacement du module Netti Seating System d'origine)</i>	<input type="checkbox"/>	378	398,79
--------	--	--------------------------	-----	--------

ACCOUDOIRS/TABLETTES

										
	D23003	D21052	F21050	F24001	F24002	D21063	D23005/06			
Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur avec manchettes 385 x 58 mm (hauteur 395 mm)							■	■	
D21015	Augmentation de la hauteur des accoudoirs de 100 mm (Hauteur totale 495 mm). La paire							<input type="checkbox"/>	431	454,71
D21077	Manchette d'accoudoir larges 420 x 80 mm. La paire <i>(À la place des manchettes 385 x 58 mm d'origine)</i>							<input type="checkbox"/>	126	132,93
D21078	Manchette d'accoudoir 445 x 70 mm. La paire <i>(En remplacement des manchettes 385 x 58 mm d'origine)</i>							<input type="checkbox"/>	126	132,93
D21079	Manchette d'accoudoir 525 x 80 mm. La paire <i>(En remplacement des manchettes 385 x 58 mm d'origine)</i>							<input type="checkbox"/>	126	132,93
D21927	Manchette d'accoudoir 525 x 80 mm, incurvée vers l'arrière. La paire <i>(A la place des manchettes d'origine)</i>							<input type="checkbox"/>	168	177,24
D41649	Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm (la paire) <i>Si option D21022 choisie, revêtement EasyCare à la place du 3D (Nid d'abeille)</i>							<input type="checkbox"/>	116	122,38
D41650	Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm (la paire) <i>Si option D21022 choisie, revêtement EasyCare à la place du 3D (Nid d'abeille)</i>							<input type="checkbox"/>	137	144,54
D23003	Coussin rondin pour appui d'avant bras pour personne hémiparétique							<input type="checkbox"/>	221	233,16
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée, pour personne hémiparétique <i>(Tarif unitaire)</i>									
F22185	<input type="checkbox"/> côté gauche			F22186			<input type="checkbox"/> côté droit		113	119,22
<i>(Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard) LPPR 9384404 unitaire 119,39 € TTC</i>										
<i>(Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)</i>										
	Accoudoir "demi tablette" latérale rembourrée et escamotable sur le côté									
D23005	<input type="checkbox"/> côté droit			D23006			<input type="checkbox"/> côté gauche		73	77,02
F21050	Table de thérapie standard renforcée. <i>(LPPR 9384410 76,84 € TTC) (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser) (Non compatible pour une largeur d'assise de 500 mm avec les manchettes d'accoudoirs des options D21077, D21079 ou D21927)</i>							<input type="checkbox"/>	73	77,02
F24001	Table de thérapie escamotable sur le côté. Fixation par molettes sous les accoudoirs. <i>(LPPR 9384410 76,84 € TTC) (Attention code LPPR non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser) (Non compatible pour une largeur d'assise de 500 mm avec les manchettes d'accoudoirs des options D21077, D21079 ou D21927)</i>							<input type="checkbox"/>	73	77,02
F24002	Table de thérapie verrouillable. Fixation par molettes sous les accoudoirs. <i>(LPPR 9384410 76,84 € TTC) (Attention code LPPR non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser) (Non compatible pour une largeur d'assise de 500 mm avec les manchettes d'accoudoirs des options D21077, D21079 ou D21927)</i>							<input type="checkbox"/>	240	253,20
D21063	Table de thérapie standard pour LA 550 et 600 mm. <i>(LPPR 9384410 76,84 € TTC) (Attention code LPPR non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser) (Nécessaire pour une largeur d'assise de 500 mm avec les manchettes d'accoudoirs des options D21077, D21079 ou D21927)</i>							<input type="checkbox"/>	73	77,02
D21052	Coussinet de confort coins tablettes, revêtement Skai. La paire							<input type="checkbox"/>	126	132,93

RELEVE-JAMBES

									
	Standard	D24006	D21041	D21044	D23014	Sangle Mollet BP			
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement 3D (Nid d'abeille). Réglage du segment jambier 320 à 680 mm						■	■	
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire						<input type="checkbox"/>	67	70,69
D24006	Relève-jambes amovibles manuels, réglables par crantage, sans appui-mollets et avec sangles talonnières. Réglage du segment jambier de 280 à 500 mm. <i>(En remplacement des relève-jambes d'origine)</i>						<input type="checkbox"/>	137	144,54
D80087	Ferrure en aluminium avec plage de réglage pour régler en profondeur les palettes (50 mm). La paire						<input type="checkbox"/>	504	531,72
D21041	Caisson de pied rembourré, revêtement Skai <i>(monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets d'origine, réglable en hauteur, profondeur et inclinaison)</i> <i>Option non approuvée pour le transport en voiture</i>						<input type="checkbox"/>	515	543,33
D21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche <i>(montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes d'origine)</i>						<input type="checkbox"/>	326	343,93

Réf.	Désignation	Prix public en €		
		HT	TTC	
RELEVE-JAMBES (SUITE)				
D21008	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz assistés pour faciliter la manipulation des relève-jambes. La paire. (En remplacement des relève-jambes d'origine)	<input type="checkbox"/>	987	1041,29
D21081	Adduction supplémentaire. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total 50 mm (Non compatible avec LA 430 mm et relève-jambes électriques / Uniquement avec palette mono pour LA 600 mm) . La paire	<input type="checkbox"/>	431	454,71
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - Revêtement 3D (Nid d'abeille) ou EC si option D21022. La paire	<input type="checkbox"/>	221	233,16
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - Revêtement Skaï (Similicuir). La paire	<input type="checkbox"/>	63	66,47
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur chaque palette. (Option non compatible avec réf D28453) . La paire	<input type="checkbox"/>	147	155,09
D28453	Coussinet de confort pour palette - Revêtement Skaï (Similicuir). La paire	<input type="checkbox"/>	305	321,78
F86900	Sangle mollets BodyPoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	<input type="checkbox"/>	90	94,95
F86901	Sangle mollets BodyPoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	<input type="checkbox"/>	90	94,95
	Sangle de fixation cheville rembourrée (Kit de montage inclus) (Non compatible avec relève-jambes Netti Grandis) . La paire			
	<input type="checkbox"/> F44863 S (L: 170-200 mm)		162	170,91
	<input type="checkbox"/> F44864 M (L: 190-230 mm)		162	170,91
	<input type="checkbox"/> F44865 L (L: 220-290 mm)		162	170,91
	<input type="checkbox"/> F44904 XL (L: 280-330 mm)		162	170,91

Relève-jambes Netti GRANDIS **(En remplacement des relève-jambes standard)**



D88600 Netti Grandis	<input type="checkbox"/>	1098	1158,39
----------------------	--------------------------	------	---------

* Pièces d'extension coniques

* Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle

* Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)

* Appui-mollets (hauteur 150 mm pour LA 350 à 400 mm et 225 mm pour LA 430 à 500 mm) réglables en hauteur et profondeur

* Angle et profondeur des palettes réglables

D88607	Protège-genou pour relève-jambes Netti Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	113	119,22
D88602	Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollets Netti Grandis (Revêt. EasyCare si option D21022)	<input type="checkbox"/>	221	233,16
D88014	Sangle "coup de pied" avec kit de montage pour relève-jambes Netti Grandis. La paire	<input type="checkbox"/>	236	248,98
D88603	Palette monobloc verrouillable pour relève-jambes Netti Grandis (À la place des palettes)	<input type="checkbox"/>	386	407,23
D88605	Caisson de pied rembourré, revêtement Skaï pour relève-jambes Netti Grandis (À la place des palettes et AM)	<input type="checkbox"/>	728	768,04
D21293	Sangle Mollet rembourrée (En remplacement des appui-mollets d'origine)	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D88608	Adduction supplémentaire pour relève-jambes Netti Grandis. Déporte les relève-jambes vers l'extérieur, total 50 mm (Non compatible avec LA 430 mm / Uniquement avec palette mono pour LA 660 mm) . La paire	<input type="checkbox"/>	419	442,05
D88610	Support amputation côté droit relève-jambes Netti Grandis. Option D20824 extension de châssis obligatoire si montage support amputation des deux côtés (En remplacement des relève-jambes)	<input type="checkbox"/>	504	531,72
D88611	Support amputation côté gauche relève-jambes Netti Grandis. Option D20824 extension de châssis obligatoire si montage support amputation des deux côtés (En remplacement des relève-jambes)	<input type="checkbox"/>	504	531,72

Relève-Jambes Dynamic Dual **(En remplacement des relève-jambes standard)**

Prix sur demande



D82296	Relève-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 300 mm (segment jambier 450-550 mm)	<input type="checkbox"/>		
D82298	Relève-jambes Netti Dynamic Dual 100N avec tube de palette 214 mm (segment jambier 350-450 mm)	<input type="checkbox"/>		



APPUI-TÊTE



	A (Standard)	B	C	D	A avec bandeau	E	F	D23004	D23015
Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm <input type="checkbox"/> A " Demi-lune" (Standard) Revêtement 3D (Nid d'abeille)							■	■
D20574	Appui-tête B "Appui nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille). En remplacement de l'appui-tête d'origine	<input type="radio"/>						-	-
D20573	Appui-tête C "Plan large" revêtement 3D (Nid d'abeille). En remplacement de l'appui-tête d'origine	<input type="radio"/>						-	-
F20576	Appui-tête D "Confort" revêtement 3D (Nid d'abeille). En remplacement de l'appui-tête d'origine	<input type="checkbox"/>						67	70,69
F82566	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau revêtement 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine	<input type="checkbox"/>						179	188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82566 (la paire)	<input type="checkbox"/>						34	35,87

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
APPUI-TÊTE (SUITE)			
D27575	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles revêt. 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine	<input type="checkbox"/>	326 343,93
D27579	Appui-tête E avec retour latéral droit plus court revêt. 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine	<input type="checkbox"/>	420 443,10
D27580	Appui-tête E avec retour latéral gauche plus court revêt. 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine	<input type="checkbox"/>	420 443,10
D27576	Appui-tête F avec appuis mandibulaires revêt. 3D (Nid d'abeille). À la place de l'appui-tête d'origine	<input type="checkbox"/>	326 343,93
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête type C "Plan large" - revêtement Mars	<input type="checkbox"/>	181 190,96
D23015	Coussin "oreiller" de forme carrée pour appui-tête	<input type="checkbox"/>	242 255,31
D23012	Housse EasyCare supplémentaire, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire, lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D82025	Noix de fixation aluminium pour appui-tête (NC avec stabilisateur d'appui tête) À la place de le noix d'origine	<input type="checkbox"/>	252 265,86
D21027	Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (total 250 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D21028	Tube horizontal d'appui-tête + 230 mm (total 380 mm) Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête (Non disponible avec l'appui tête Savant)	<input type="checkbox"/>	105 110,78
D21054	Tube vertical d'appui-tête + 150 mm (total 500 mm) Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D23017	Stabilisateur d'appui-tête pour largeur d'assise 350 à 500 mm. Fortement conseillé pour le transport du fauteuil dans un véhicule (Non compatible avec noix de fixation alu D82025)	<input type="checkbox"/>	294 310,17
 D82746	Appui-tête C "Plan large", revêtement 3D (Nid d'abeille) avec système Dynamic. Equipé de deux vérins montés de part et d'autre du tube horizontal (Noix de fixation en aluminium D82025 incluse)	<input type="checkbox"/>	Prix sur demande



D45372	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm	<input type="checkbox"/>	846 892,53
D45374	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm	<input type="checkbox"/>	846 892,53
F45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec bandeau de tête)	<input type="checkbox"/>	84 88,62
D45375	Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (250mm) pour Savant uniquement	<input type="checkbox"/>	95 100,23
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui-tête Savant uniquement (Non approuvé pour les transports en voiture)	<input type="checkbox"/>	864 911,52
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui-tête Savant uniquement (Non approuvé pour les transports en voiture)	<input type="checkbox"/>	864 911,52
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	996 1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	<input type="checkbox"/>	996 1050,78

SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI

ASSISE

	X 2				
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	
D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	<input type="checkbox"/>	109 115,00		
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. [B] <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i>	<input type="checkbox"/>	126 132,93		
	Ceinture de bassin stabilisatrice BodyPoint Evoflex (Inclus divers éléments nécessaires au montage) [C]				
F86902	2 points, taille XS (Longueur totale 380 mm)	<input type="checkbox"/>	118 124,49		
F86891	2 points, taille M (Longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>			
F86892	2 points, taille L (Longueur totale 620 mm) - à partir d'une Largeur d'assise de 500 mm	<input type="checkbox"/>			
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint (Inclus divers éléments nécessaires au montage) [D]				
F86889	4 points, taille XS (Longueur totale 360 mm)	<input type="checkbox"/>	414 436,77		
F86893	4 points, taille M (Longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>			
F86894	4 points, taille L (Longueur totale 620 mm) - à partir d'une largeur d'assise de 500 mm	<input type="checkbox"/>			
	Ceinture de bassin rembourrée BodyPoint (Inclus divers éléments nécessaires au montage) [E]				
F45273	2 points, taille XS (Longueur totale 360 mm)	<input type="checkbox"/>	196 206,78		
F45274	2 points, taille S (Longueur totale 400 mm)	<input type="checkbox"/>			
F45275	2 points, taille M (Longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>			
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L (Compatible avec [C], [D] et [E])	<input type="checkbox"/>	74 78,07		

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

DOSSIER



[A]



[B]



[C]



[D]



[E]

D86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques</i> . [A]	<input type="checkbox"/>	229	241,60
D20881	Harnais rembourré - <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto</i> . [B]	<input type="checkbox"/>	227	239,49
	Harnais de maintien - BodyPoint StayFlex [C]			
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>		
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		
	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivoFit [D]			
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>		
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	<input type="checkbox"/>	215	226,83
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>		
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>		
D41645	Harnais plastron simple. [E]	<input type="checkbox"/>	200	211,00

ACCESSOIRES DIVERS



D41687



D20830



D27490/91/92

D41987	Porte sérum articulé, installation sur une des poignées de poussée	<input type="checkbox"/>	336	354,48
D20830	Support d'adduction genoux et cuisses (montage côté droit ou gauche, amovible). Tarif unitaire		210	221,55
	<input type="checkbox"/> 1 pièce	<input type="checkbox"/> 2 pièces		
	Plot d'abduction			
	D27490	<input type="checkbox"/> petit	Largeur 80 mm x profondeur 140 mm x hauteur 80 mm	263
	D27491	<input type="checkbox"/> moyen	Largeur 110 mm x profondeur 150 mm x hauteur 80 mm	277,47
	D27492	<input type="checkbox"/> large	Largeur 140 mm x profondeur 170 mm x hauteur 80 mm	
D21039	Kit d'outillage (Outils permettant de procéder à différents réglages du fauteuil)	<input type="checkbox"/>	105	110,78
D21087	Kit d'entretien (Outils + vis moleté pour relève-jambes)	<input type="checkbox"/>	126	132,93

FABRICATION SUR MESURE

Le Netti III peut faire l'objet d'une fabrication entièrement sur mesure en fonction des besoins de l'utilisateur et de son environnement
(Demandez notre fiche d'information à compléter pour recevoir un devis détaillé)

Total : _____

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 15 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande:

par mail à info@my-netti.com

par fax au 04 50 60 51 82

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise au choix :	350 mm, 380 mm, 400 mm, 430 mm, 450 mm, 500 mm
Profondeurs d'assise réglable :	400 mm, 425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<i>Pour les profondeurs d'assise supérieure à 500 mm, merci d'utiliser la fiche de mesure du Netti III HD</i>	
Hauteur de dossier :	500 mm Standard / 600 mm avec rallonge de dossier en option
Bascule d'assise :	de -9° à + 16°
Inclinaison dossier :	de 86° à 133° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	
Avec roues 24", 22" ou 20" équipées ou non de freins accompagnant	Largeur d'assise + 220 mm
Avec roues 12" ou 16" équipées de freins accompagnant :	Largeur d'assise + 190 mm
Longeur totale :	1020 mm avec relève-jambes 950 mm sans relève-jambes
Hauteur totale :	1050 mm
Hauteur plaque d'assise/accoudoirs :	Min : 170 mm / Max : 310 mm
Poids du fauteuil :	36 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs 15 kg châssis seul
Poids maxi. Utilisateur :	145 kg
Coloris du châssis :	Gris
Revêtement :	Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour une ventilation optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine, avec Logo "Netti" SIT et STABIL (Coloris noir). Revêtement EasyCare en option
Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
Crashtest :	ISO 7176-19 (136 kg)
Relève-jambes :	

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison (à préciser à la commande)	280 mm	500 mm
Relève-jambes Grandis (à préciser à la commande)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise avec plaque d'assise glissière/ avec plaque d'assise de confort déduire 15 mm)

Hauteur Sol / siège :

Netti III
 Vue châssis côté gauche

Réglage de la hauteur sol/siège en fonction du diamètre des roues avant et arrière et de leur position sur palier (Sans coussin d'assise)

Roues avant

Roues avant - Version avec **H1 = Hauteur haute**


- 8" + 26" = H 50,0cm
- 7" + 26" = H 49,0cm
- 7" + 24" = H 46,0cm
- 6" + 24" = H 46,0cm
- 6" + 22" = H 43,5cm
- 6" + 12" = H 48,5cm
- 5" + 24" = H 46,0cm
- 5" + 22" = H 43,5cm
- 5" + 20" = H 40,5cm
- 5" + 12" = H 48,5cm

Roues avant - Version avec **H2 = Hauteur basse**

- 8" + 26" = H 53,0cm
- 8" + 24" = H 49,0cm
- 7" + 24" = H 49,0cm
- 7" + 22" = H 46,0cm
- 7" + 12" = H 50,0cm
- 6" + 22" = H 46,0cm
- 6" + 20" = H 43,5cm

Netti propose 3 tailles différentes de fourches pour les roues avant. Vous obtiendriez le bon modèle en cochant la hauteur sol/siège souhaitée dans les options de la fiche de mesure

Position palier sur châssis



Position 1,2,3 pour 12"- 20"- 22"- 24"- 26"

- 12" = H1 = Hauteur sol/siège 48,5 cm
- 20" = H1 = Hauteur sol/siège 40,5 cm
- 22" = H1 = Hauteur sol/siège 43,5 cm
- 24" = H1 = Hauteur sol/siège 46,0 cm
- 26" = H1 = Hauteur sol/siège 50,0 cm

Position 4,5,6 pour 12"- 20"- 22"- 24"- 26"

- 12" = H2 = Hauteur sol/siège 50,0 cm
- 20" = H2 = Hauteur sol/siège 43,5 cm
- 22" = H2 = Hauteur sol/siège 46,0 cm
- 24" = H2 = Hauteur sol/siège 49,0 cm
- 26" = H2 = Hauteur sol/siège 53,0 cm

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80

DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300

Version : 2023-04

Tous les prix sont des prix en EURO hors TVA | Droit de modifications réservées | Valable jusqu'à publication de nouvelle liste de prix |

Page 8 de 8