





Cachet Distributeur :		
	Personne à contacter :	
Votre numéro client chez Netti : C-		
Nom du patient/utilisateur final :		

☐ Adresse de livraison = Adresse de facturation

Equipement de série

Standard

- Fauteuil de positionnement et de grand confort avec bascule de l'assise -9° à +16° et inclinaison du dossier de 86° to 133° vers l'arrière
- Châssis renforcé avec doublements des vérins de bascule d'assise et d'inclinaison de dossier
- Toile de dossier réglable en tension avec coussin de dossier Netti Stabil et coussin d'assise Netti Sit, revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Relève-jambes Grandis avec réglage en inclinaison, appui-mollets et palette monobloc
- Appui-tête orientable, multi positions, A "Demi-lune" (par défaut), revêtement 3D (Nid d'abeille) avec stabilisateur
- Poignée de poussée réglables en hauteur et amovibles
- Roues arrière 24" x 1 3/8 renforcées et roues avant 8" bandages souples, à démontage rapide.
- Dispositifs anti-bascule avec roulettes réglable en hauteur et escamotables
- Accoudoirs réglables en hauteur. Manchettes d'accoudoirs rembourrée PU 420 x 80 mm
 Poids max. Utilisateur : 200 kg

O Sans supplément de prix

LPPR 9177266 (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Palettes réglables en inclinaison, avec palettes articulées : 105,76 € x2)

+ **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €) + **LPPR 9383066** (Coussin d'assise et de dossier interchangeables : 34,90 € x 2) = **948,38** €


En cas de choix de l'option M70315 ou M70316 (roues transit à la place des roues à propulsion manuelle) le code LPPR à utiliser sera celui indiqué ci-dessous :

☐ Avec supplément de prix

LPPR 9277298 (Poussette ou fauteuil roulant à pousser, dossier et siège inclinables, pour utilisateurs >= 16 ans : **403,50 €**)

					Prix pu	blic en €	LPPR
					HT	TTC	TTC
Largeur d'assise							948,38
X20050 □	1 500 mm	X20055 🗖	550 mm	X20060 ☐ 600 mm	8240	8693,20	OU
X20030 2	300 111111	7,20035 —		X20000 2 000 111111			403,50
Réglage de la pro	nfondeur d'assi	ise nar nos soins					
	00 mm	425 mm	☐ 450 mm	■ 475 mm (Standard)	□ 500 mm		
				, ,			
Réf.			Désignati	ion		Prix pu	blic en €
iter.						нт	TTC
			CHÂ	ÀSSIS			
Standard	Plaque d'assise	renforcée					
Standard	Anti-bascules a	vec roulette réglables en hau	teur. La paire				
Standard	Poignées de po	ussée pour tierce personne 3	00 mm, amovibles et r	églables en hauteur. La paire			
Standard	Poignées de fre	eins de parking 900 mm. La pa	ire				
D20824	Extension de ch	nâssis (Non compatible avec r	oues 12"). La paire			305	321,78
D21808	Poignées de po	ussée pour tierce personne 5	00 mm, amovibles et r	églables en hauteur. La paire		210	221,55
	Kit de fixation fauteuil pour véhicule (boucle métallique). La paire						
F41074	Attention pour		158	166,69			
F41074	véhicule. Si vou	s souhaitez l'utiliser comme s		158	100,09		
	à 160 kg, merci	de bien vouloir contacter le s					
D21029	Extension des p	ooignées de freins de parking	de 60 mm. Longueur t	otale 150 mm. La paire		95	100,23
D21031	Extension des p	ooignées de freins de parking	de 160 mm. Longueur	totale 250 mm. La paire		105	110,78
			ROUES	AVANTS			
Standard	Roues avant 8"	- 200 x 50 bandages souples	(PU infill /Flexel)				
			ROUES	ARRIERE			
Standard	Roues arrière r	enforcées 24" x 1 3/8 avec ma	ins courantes collées	à la roue			
D21010	Freins accompa	agnant complets, roues 24", a	vec poignées de comm	nande pour personne accompagnante		262	277.47
D21010	montées sur le	s poignées de poussée			J	263	277,47
V24025	Roue arrière 12	2½" avec freins accompagnan	t, Flexel, avec poignée	s de commande pour personne		152	160.36
X21035	accompagnant	e montées sur les poignées de	e poussée			152	160,36
	(Attention code	e LPPR et montant rembourse	ement différent / Voir	page 1 "Equipement de série")			







Réf.	Désignation	Prix pul	olic en €
nei.	Designation	HT	TTC
	ASSISE		





Coussin d'assise	Sit		Cale	de bass	
		_			

Coussin d'assise Netti Sit de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement 3D (Nid d'abeille) avec housse interne permettant de protéger Standard un peu la mousse contre l'incontinence Cale de bassin. Permet de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise D22149 147 155,09 (Réduction de 25 mm par côté) La paire

DOSSIER





Netti Stabil

Netti SuperStabil

	Netti Stabii Netti SuperStabii			
Standard	Coussin de dossier Netti Stabil - Composé de mousse PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et con	nfortables		_
Stariuaru	d'une profondeur de 170 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille)		-	
Standard	Toile de dossier avec 6 sangles réglables en tension. Hauteur de dossier 500 mm			
D21006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté		222	245.02
D21006	LPPR 9384427 - 62,58 € TTC (Attention code LPPR non compatible avec LPPR fauteuil à pousser)	U	233	245,82
F44002	Toile de dossier réglable en tension prédécoupée pour cale troncs latéraux. Remplace la toile de dossier		100	115.00
F44992	d'origine pour LA 500 mm <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>	u	109	115,00
F44002	Toile de dossier réglable en tension prédécoupée pour cale troncs latéraux. Remplace la toile de dossier	П	100	115.00
F44993	d'origine pour LA 550-600 mm <i>(Montage à effectuer par le prestataire)</i>		109	115,00
	Coussin de dossier Netti SuperStabil - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux			
D21123	rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Equipé d'une courroie lombaire intérieure amovible et		651	686,81
	réglable en hauteur. Revêtement 3D (Nid d'abeille). (En remplacement du coussin de dossier d'origine)			
1	Cale thoracique STABIL (Tarif unitaire) Compatible avec dossier Netti Stabil, SuperStabil uniquement			
-	F26844 Côté droit F26831 Côté gauche		214	225,77
	Rigidifie retours latéraux en cas d'appuis forts (Scoliose sévère), permet réglage en ouverture			
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire		158	166,69
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale		189	199,40
D21042	Courroie lombaire		189	199,40
D27700	Dossier en aluminium H500 mm (Remplace la toile de dossier d'origine)		378	398,79
D27701	Dossier en aluminium H600 mm (Remplace la toile de dossier d'origine) + Coussin de dossier adapté inclus		777	819,74

ACCOUDOIRS/TABLETTES










			_					
	D23003	F22185/86		D.	21060	D	21052	
Standard	Accoudoirs rembo	ourrés amovibles, réglables en	hauteur et en profondeu	ır, avec fix	kations renforcées et plaque	de protège	_	_
Standard	vêtement en alum	ninium (Hauteur 395 mm)					-	-
Standard	Manchettes d'acc	oudoir 420 x 80 mm						
D21015	Augmentation de	la hauteur des accoudoirs de	100 mm (hateur totale 49	95 mm). La	a paire		431	454,71
D21078	Manchette d'acco	oudoir 445 x 70 mm, la paire <i>(L</i>	En remplacement des mai	nchettes 4	420 x 80 mm d'origine)		126	132,93
D21079	Manchette d'acco	oudoir 525 x 80 mm, la paire (£	En remplacement des mai	nchettes 4	420 x 80 mm d'origine)		126	132,93
D21927	Manchette d'acco	oudoir 525 x 80 mm, incurvée	vers l'arrière, la paire (A le	a place de	es manchettes standard)		168	177,24
D41650	Revêtement de co	onfort 3D nid d'abeille respirar	nt pour manchette d'acco	udoir larg	ges 420 x 80 mm (la paire)		137	144,54
D23003	Coussin rondin po	our appui d'avant bras pour pe	ersonne hémiplégique				221	233,16
	Accoudoir gouttiè	re, rotation libre ou verrouillé	e, pour personne hémiple	égique <u> <i>(T</i></u>	arif unitaire)			
	F22185 🔲 (côté gauche	F2	22186	☐ côté droit		112	440.22
	(Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard) LPPR 9384404 unitaire 119,39 € TTC					113	119,22	
	(Attention code L	PPR non compatible avec LPP	R fauteuil à pousser)					
	price into in code Li		n jaatean a pousser,					

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | info@My-Netti.com | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80 DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Phone +45 87887300







Réf.	Désignation -		Prix public en €							
Rei. Designation			HT	TTC						
	ACCOUDOIRS/TABLETTES (SUITE)									
D21063	Table de thérapie standard pour LA 550 et 600 mm. (LPPR 9384410 76,84 € TTC) (Attention code LPPR	П	73	77.02						
D21003	non compatible avec code LPPR fauteuil à pousser)			77,02						
D21052	Coussinet de confort coins tablettes, revêtement Skaï. La paire			132,93						
	RELEVE-JAMBES									

Relève-jambes Netti GRANDIS









Standard

- * Pièces d'extension coniques
- * Inclinaison en hauteur réglable, avec échelle
- * Limiteur d'angle (réglable / limite la hauteur maximale d'inclinaison)
- * Appui-mollets réglables en hauteur et profondeur
- * Palette monobloc réglable en angle

D88608	Adduction supplémentaire pour relève-jambes Netti Grandis. Déporte les relève-jambes vers l'exterieur,	419	442,05
	total 50 mm. La paire	 .13	
D88607	Protège-genoux revêtement 3D (Nid d'abeille) pour relève-jambes Netti Grandis. La paire	113	119,22
D88602	Revêtement 3D (Nid d'abeille) de confort pour appui-mollets Netti Grandis. La paire	211	222,61
D88014	Sangle coup de pied avec kit de montage pour relève-jambes Netti Grandis. La paire	236	248,98
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - Revêtement Skaï (Similicuir). La paire	63	66,47
D88603	Palette monobloc verrouillable pour relève-jambes Netti Grandis (À la place des palettes pour LA 500 mm)	386	407,23
D88605	Caisson de pied rembourré, revêtement Skaï pour relève-jambes Netti Grandis (À la place des palette et AM)	728	768,04
D21293	Sangle Mollet rembourrée (En remplacement des appui-mollets d'origine)	95	100,23
-	Sangles de fixation cheville rembourrée (Kit de montage inclus). La paire		



de fixation cheville	rembourrée (Kit de montage inclus). La paire		
☐ D88863 S	(L: 170-200 mm)	162	170,91
☐ D88864 M	(L: 190-230 mm)	162	170,91
☐ D88865 L	(L: 220-290 mm)	162	170,91
■ D88866 XL	(L: 280-330 mm)	162	170,91

APPUI-TÊTE

+	70	1							
A (Standard)	В	С	- D	A avec bandeau	E	F	D23	8004	D23015
Standard	Stabilisateur p	our appui tête (N	on compatible a	vec noix de fixation en a	luminium)				
Standard	Appui tête à r	églage multiple, r	otatif, avec tube	horizontal 150 mm et tul	oe vertical 300 mn	n			•
	🗖 A " Demi-lu	ne" (Standard) Re	evêtement 3D (N	id d'abeille)					
D20574	Appui-tête B "	'Appui nuque" rev	rêtement 3D (Nic	d d'abeille). <i>En remplace</i> i	nent de l'appui-té	ête d'origine	O	-	-
D20573	Appui-tête C "	Plan large" revête	ement 3D (Nid d'	abeille). <i>En remplaceme</i>	nt de l'appui-tête	d'origine	O	-	-
F20576	Appui-tête D '	'Confort" revêtem	nent 3D (Nid d'ab	eille). <i>En remplacement</i>	de l'appui-tête d'	origine		67	70,69
F82566	Appui-tête A '	'Demi-lune" avec	bandeau revêter	ment 3D (Nid d'abeille). 🛭	la place de l'app	ui-tête d'origine		179	188,85
D82568	Coussinet de d	confort pour fixati	on sangle fronta	l pour réf F82566 (la pair	e)			34	35,87
D27575	Appui-tête E a	vec retours latéra	iux amovibles re	vêt. 3D (Nid d'abeille). À	la place de l'appu	ii-tête d'origine		326	343,93
D27579	Appui-tête E a	vec retour latéral	droit plus court	revêt. 3D (Nid d'abeille).	À la place de l'ap	pui-tête d'origine		420	443,10
D27580	Appui-tête E a	vec retour latéral	gauche plus cou	rt revêt. 3D (Nid d'abeille	e). À la place de l'	appui-tête d'origine		420	443,10
D27576	Appui-tête F a	vec appuis mandi	bulaires revêt. 3	D (Nid d'abeille). À <i>la pla</i>	ce de l'appui-tête	d'origine		326	343,93
D23004	Coussin de co	nfort rembourré p	our appui-tête t	ype C "Plan large" - revê	ement Mars			181	190,96
D23015	Coussin "oreil	ler" de forme carr	ée pour appui-té	ète				242	255,31
D23012	Housse EasyC	are supplémentai	re, lavable et dél	noussable, pour appui-tê	te A, B ou C			95	100,23
D23013	Housse 3D (Ni	d d'abeille) suppl	émentaire, lavab	le et déhoussable, pour	appui-tête A, B ou	С		95	100,23
D21027	Tube horizont	al d'appui-tête + :	100 mm (total 25	0 mm) Pour augmenter l	a plage de réglage	e en profondeur		95	100.33
D21027	de l'appui-tête	e (Pour l'appui tê t	te Savant choisir	l'option D45375)			_	95	100,23
D21020	Tube horizont	al d'appui-tête + 2	230 mm (total 38	0 mm) Pour augmenter l	a plage de réglage	e en profondeur		105	110.70
D21028	de l'appui-tête	e (Non disponible	avec l'appui têt	e Savant)				105	110,78
D210E4	Tube vertical	d'appui-tête + 150	mm (total 500 r	nm) Pour augmenter la p	lage de réglage er	n hauteur de		O.E.	100.22
D21054	l'appui-tête						_	95	100,23

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | <u>info@My-Netti.com</u> | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80 DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info@My-Netti.com</u> | Phone +45 87887300



F86899

D41645

Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)

Harnais plastronc simple. [E]



Réf.	Désignation	Prix pu	ıblic en €
nei.	<u>-</u>	HT	TTC
	APPUI-TÊTE (SUITE)		
D45372	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm	846	892,53
D45374	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm	846	892,53
F45373	[B] Extension support latéral (Non compatible avec bandeau de tête)	84	88,62
D45375	Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (250mm) pour Savant uniquement	95	100,2
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui-tête Savant uniquement (Non approuvé pour les transports en voiture)	864	911,5
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui-tête Savant uniquement (Non approuvé pour les transports en voiture)	864	911,5
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	996	1050,7
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement (Non approuvé pour le transport en voiture)	996	1050,7
	SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI		
	ASSISE		
	[A] [B] [C]		
D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]	109	115,0
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée (Fixations pour châssis en triangles incluses) . [B] Fermeture type ceinture de sécurité Auto.	126	132,9
D45276	Ceinture de bassin 2pts rembourrée BodyPoint taille XL (<i>Inclus divers éléments nécessaires au montage</i>) [C] Pour largeurs d'assise 550-600 mm	368	388,2
	DOSSIER		
		K	
	A] [B] [C] [D]	 [E]	
D86890	Fixation harnais de sécurité - recommandé pour tous nos maintiens thoraciques . [A]	229	241,6
D20881	Harnais rembourré - Fermeture type ceinture de sécurité Auto. [B]	227	239,49
F0C005	Harnais de maintien - BodyPoint StayFlex [C]		
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	215	226,8
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)		
	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivoFit [D]		
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)		

200

211,00



Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande:



Réf.	Désignation					blic en €
					нт	TTC
		ACC	ESSOIRES DIVERS			
	D21186	D41687	D20830	D27490	0/91/92	
D41987	Porte sérum articulé, installation su	ır une des poignées de p	ooussée		336	354,48
D20830			t ou gauche, amovible). <i>Tarif unitaire</i>		210	221,55
	☐ 1 pièce		2 pièces			
	Plot d'abduction	□ petit□ moyen□ large	Largeur 80 mm x profondeur 140 mm x hauteur 80 Largeur 110 mm x profondeur 150 mm x hauteur 8 Largeur 140 mm x profondeur 170 mm x hauteur 8	0 mm	263	277,47
D21039	Kit d'outillage (Outils permetant de	procéder à différents ré	églages du fauteuil)		105	110,78
D21087	Kit d'entretien (Outils + vis moleté p	oour relève-jambes)			126	132,93
D21186	Support Eole universel (Option D20824 extension de châssis incluse) Profondeur: 348 mm / Largeur: LA du fauteuil moins 36 mm / Capacité max: 10 kg (Pièces d'attaches des divers éléments indispensables pour le transport en voiture - Nous consulter)				1890	1993,95
D21187	Plaque pour porte Eole afin d'ajout	er un niveau supplémer	ntaire (Uniquement en complément de l'option D21186)		504	531,72
D42900	Set supplémentaire de 4 équerres o	de fixation <i>(Visseries inc</i>	cluses)		263	277,47
				Total :		
Commentaires/ir	nformations complémentaires :					
Livraison : Fra	anco de port ison : 15 jours ouvrés (Sous réserve d	de stock disponible)				

FRANCE: Alu Rehab ApS | 4, Avenue des Hirondelles | 74000 Annecy | <u>info@My-Netti.com</u> | Tél. 04-50-27-37-63 Fax 04-50-60-51-80 DANEMARK: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | <u>info@My-Netti.com</u> | Phone +45 87887300

par mail à info@my-netti.com

par fax au 04 50 60 51 82

Version: 2023-04





DONNEES TECHNIC	่วน	JES
------------------------	-----	-----

Largeurs d'assise au choix : 500 mm, 550 mm, 600 mm

Profondeurs d'assise réglable: 400 mm, 425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm

Hauteur de dossier: 500 mm Standard / 600 mm avec rallonge de dossier en option

Bascule d'assise : de -9° à + 16°

Inclinaison dossier: de 86° à 133° en arrière

Largeur totale du fauteuil :

Avec roues 24" équipées ou non de freins accompagnant Largeur d'assise + 240 mm
Avec roues 12" équipées de freins accompagnant : Largeur d'assise + 210 mm

Longeur totale : 1020 mm avec relève-jambes

950 mm sans relève-jambes

Hauteur totale: 1050 mm

Hauteur plaque d'assise/accoudoirs : Min : 185 mm / Max : 325 mm

Poids du fauteuil: 36 kg avec relève-jambes, appui-tête et accoudoirs

(Sans coussin)

Poids maxi. Utilisateur: 200 kg et 160 kg pour les transport en véhicule

Coloris du châssis : Gris

Revêtement 3D (Nid d'abeille) respirant pour une ventilation

optimale des appuis, extensible & souple, lavable en machine, avec Logo "Netti" (Coloris noir). Revêtement EasyCare en

option

Coussins d'assise et de dossier

Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables

Crashtest:

Si le poids utilisateur est suppérieur à 160 kg, le fauteuil ne sera

pas approuvé pour le transport en véhicule avec l'utilisateur assise dedans. Dans ce cas de figure merci de nous contacter

Relève-jambes:

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes Grandis (Equipement Standard)	360 mm	640 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur Sol / siège:

Diamètre des roues	24" + 8"	12 1/2" + 8"
Hauteur sol/siège	475 mm	485 mm

Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.