



Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

Devis

Adresse de livraison = Adresse de facturation

### Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -5° à +20° et inclinaison du dossier de 90° à 135°
  - Module de positionnement Netti *Seating System* composé d'une toile de dossier, d'un coussin d'assise Netti SIT et d'un dossier Netti STABIL Hauteur 500 mm
  - Relève-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui-mollets et palettes articulées
  - Appui-tête orientable, multi positions, A "Demi-lune" par défaut, revêtement Easy Care
  - Poignées de poussées réglables en hauteur (300 mm)
  - Roues arrière 24" x 1 et roues avant 7" avec bandages. Quatre roues à démontage rapide
  - Manchettes rembourrées PU 385 x 58 mm
  - Hauteur sol siège : 465 mm ou 500 mm. Profondeur d'assise réglable de 425 mm à 500 mm (tous les 250 mm)
- Poids max. Utilisateur : 135 kg

**LPPR 9177266** (Fauteuil à dossier inclinable : 603,65 €) + **LPPR 9379946 x2** (Palettes réglables en inclinaison, avec palettes articulées : 105,76 € x2)

+ **LPPR 9379952** (Appui-tête : 63,41 €) = 878,78 €+ **LPPR 6279931** (siège de série modulaire et évolutif : 838.47 €) \*

\*Siège de série modulaire et évolutif

Ce module peut être pris en charge au titre du Siège de série Modulaire et Evolutif grâce à une prescription émanant d'un Médecin spécialiste en pédiatrie, Rééducation fonctionnelle, Rhumatologie ou Chirurgie orthopédique.

Standard

Sans supplément de prix

Avec supplément de prix

		Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
<b>Largeur d'assise</b>				
D64035F-S <input type="checkbox"/> 350 mm	D64040F-S <input type="checkbox"/> 400 mm	D64045F-S <input type="checkbox"/> 450 mm	D64050F-S <input type="checkbox"/> 500 mm	
		1627,54	1717,05	<b>1717,05</b>
D28002	<b>Réglage de la profondeur d'assise par nos soins (Attention : Supplément facturé)</b> (Réglage Standard CE PLUS : 500 mm, CES PLUS : 450 mm) <input type="checkbox"/> 375 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <b>(Uniquement disponible sur version short, option D64000 obligatoire -&gt; Page 2)</b> <input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm <input type="checkbox"/> 475 mm	74	78,07	

### COMMANDE RAPIDE AVEC ACCESSOIRES

Pour une commande rapide avec accessoire ne faxez que la page 1



A



B



C



F21050



F24001





F24002



D21052

Standard	Appui tête à réglage multiple, rotatif, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm, revêtement EasyCare <input type="checkbox"/> A " Demi-lune" (Standard)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D26574	Appui tête B " Appui Nuque" revêtement EasyCare <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	-	-
D26573	Appui tête C " Plan Large" revêtement EasyCare <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>	<input type="checkbox"/>	-	-
D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête C "Plan large", revêtement Mars	<input type="checkbox"/>	181	190,96
D41649	Revêtement de confort EasyCare pour manchette d'accoudoir standard 385 x 58 mm. La paire	<input type="checkbox"/>	116	122,38
	Accoudoir gouttière, rotation libre ou verrouillée <b>(Tarif unitaire)</b>			
	F22185 <input type="checkbox"/> côté gauche	F22186 <input type="checkbox"/> côté droit		
	<b>( Non compatible avec table de thérapie / A la place des manchettes standard )</b> <b>(LPPR 9384404 unitaire 119,39 € TTC )</b>		113	119,22
D64085	Freins accompagnant complets, roues à démontage rapide avec poignées de freins pour personne accompagnante montées sur les montants du dossier (Disponible en 24" et 22"). <b>Attention option D22007 obligatoire pour les roues 22"</b>	<input type="checkbox"/>	263	277,47
F21050	Table de thérapie standard renforcée. <b>(LPPR 9384410 76,84 € TTC )</b> <b>(Non compatible pour une largeur d'assise 500 mm avec des accoudoirs larges )</b>	<input type="checkbox"/>	73	77,02
F24001	Table de thérapie, escamotable sur le côté <b>(Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges) .</b> Fixation par molette sous les accoudoirs. <b>(LPPR 9384410 76,84 € TTC )</b>	<input type="checkbox"/>	73	77,02
F24002	Table de thérapie, verrouillable <b>(Non compatible pour LA 500 mm avec des accoudoirs larges),</b> Fixation par molette sous les accoudoirs. <b>(LPPR 9384410 76,84 € TTC )</b>	<input type="checkbox"/>	240	253,2
D21052	Coussin de confort, revêtement Skaï (similicuir) pour coins de table de thérapie. La paire	<input type="checkbox"/>	126	132,93

Réf.	Désignation	Prix public en €			
		HT	TTC		
<b>CHÂSSIS</b>					
					
	<b>F80913</b>	<b>D28972</b>	<b>F41074</b>	<b>D28001</b>	<b>D81740</b>
Standard	Hauteur de dossier 500 mm			■	■
Standard	Poignées de poussées 300 mm			■	■
Standard	Dispositifs anti-basculé escamotables			■	■
Standard	Poignées de freins escamotables pour faciliter le transfert latéral			■	■
F80913	Augmentation de la largeur d'assise de 10 ou 20 mm/côté (par déport de chaque fixation d'accoudoir). La paire			■	■
Version CES PLUS (SHORT) petite profondeur d'assise et surbaissée :					
D64000	<input checked="" type="checkbox"/> Profondeur d'assise réglable de 375 mm à 450 mm <input checked="" type="checkbox"/> Roues arrière 22" (à démontage rapide) et roues avant 6" (hauteur sol/siège mini. = 440 mm)			<input type="checkbox"/>	315 332,33
D28972	Modules anti-basculé avec roulettes et tubes basculeurs monte trottoirs (similaires à l'équipement du <b>Netti III</b> ), réglables et escamotables. La paire <b>(En remplacement des anti-basculés d'origine)</b>			<input type="checkbox"/>	210 221,55
F41074	Kit de fixation fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire			<input type="checkbox"/>	158 166,69
D28001	Extension de châssis ( <i>Anti-basculés rallongés incluses</i> ). La paire			<input type="checkbox"/>	315 332,33
D29474	Blocage de proclive ( <i>Évite la bascule d'assise vers l'avant</i> )			<input type="checkbox"/>	42 44,31
D86099	Extensions de poignées de freins parking + 70 mm ( <b>Montage à effectuer par le prestataire</b> )			<input type="checkbox"/>	177 186,74
D81740	Rampe de poussée réglable en hauteur et inclinaison. ( <b>À la place des poignées de poussée d'origine</b> )			<input type="checkbox"/>	378 398,79
D21075	Kit Auto - Recommandé pour les utilisateurs de plus de 1m85 lors du transport en voiture Inclus: <i>rallonge de dossier hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté, tube vertical pour appui-tête + 150 mm (total 500 mm) et noix de fixation en aluminium pour appui-tête. (Boucle auto référence F41074 non incluse)</i>			<input type="checkbox"/>	672 708,96
<b>ROUES AVANT</b>					
Standard	Roues avant 7" - 175 x 33 bandages			■	■
D21021	Roues avant 7" - 175 x 45 bandages souples (Flexel) - pour un meilleur confort de conduite à l'extérieur <b>(En remplacement des roues avant d'origine)</b>			<input type="checkbox"/>	95 100,23
D22003	Roues avant 5" -125 x27 bandages <b>(En remplacement des roues avant d'origine)</b>			<input type="checkbox"/>	95 100,23
<b>ROUES ARRIERE</b>					
Standard	Roues arrière 24 x 1" PU bandages (À démontage rapide)			■	■
D22007	Fauteuil surbaissé avec roues arrière 22" x 1 et roues avant 6". Tubes anti-basculés plus court inclus <b>(En remplacement des roues arrière 24" et des roues avant 7")</b>			<input type="checkbox"/>	147 155,09
D22000	Roues arrière 24 x 1" et roues avant 7" à la place des roues 22" + 6" lorsque l'option D64000 (Version short : petite profondeur d'assise + kit surbaissé) est choisie			<input type="checkbox"/>	147 155,09
D22002	Roues arrière 20 x 1" bandages (À démontage rapide). <b>En remplacement des roues 24" d'origine</b>			<input type="checkbox"/>	158 166,69
	Système double main courante 24"x 1, à la place des roues standard d'origine <b>LPPR 9384396 - 271,23 € TTC</b>				662 698,41
	D20832FS <input type="checkbox"/> côté droit      D20831FS <input type="checkbox"/> côté gauche				
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente, <b>(Non disponibles avec DMC)</b> . La paire			<input type="checkbox"/>	158 166,69
D22013	Grip de main courante en silicone <b>(Non disponibles avec DMC)</b> . La paire			<input type="checkbox"/>	126 132,93
<b>ASSISE</b>					
					
	<b>Housse Netti Dry</b>		<b>Cales de bassin</b>		
Standard	Revêtement assise, dossier, protèges-genoux et appui-tête Easy Care			■	■
D21122	Revêtement 3D (Nid d'abeille) pour assise, dossier, appui tête et protège-genoux + les revêtements choisis en option. <b>(En remplacement des revêtements EasyCare d'origine)</b>			<input type="checkbox"/>	189 199,40
D21048	Revêtement <b>Netti DRY</b> (Housse incontinence pour coussin d'assise). A placer par-dessus le revêtement d'origine.			<input type="checkbox"/>	242 255,31
D22154	Cales de bassin. Afin de stabiliser le bassin de l'utilisateur ou de réduire la largeur d'assise 20 mm par côté. La paire			<input type="checkbox"/>	158 166,69
<b>DOSSIER</b>					
Standard	Toile de dossier velcro avec 6 sangles réglables en tension			■	■
F21138	Toile de dossier réglable en tension prédécoupé pour cale-troncs latéraux. Remplace la toile de dossier avec sangles réglables en tension d'origine <b>(Montage à effectuer par le prestataire)</b>			<input type="checkbox"/>	68 71,74
D41006	Rallonge de dossier Hauteur 600 mm + coussin de dossier adapté <b>(Non compatible avec coussin de dossier Netti Kyphotic)</b> <b>LPPR 9384427 - 62,58 € TTC</b>			<input type="checkbox"/>	233 245,815
	Cale tronc latéral de correction rembourré et ajustable de 3 manières <b>(Tarif unitaire)</b>				214 225,77
	F27375 <input type="checkbox"/> côté droit      F27374 <input type="checkbox"/> côté gauche				

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**DOSSIER (SUITE)**

	Cale thoracique <b>STABIL</b> ( <i>Tarif unitaire</i> ) <b>Non Compatible avec coussin de dossier Netti Smart et UNO Back</b>				
D26844	<input type="checkbox"/> côté droit	D26831	<input type="checkbox"/> côté gauche	214	225,77
	Rigidifie les retours latéraux en cas de chute latérale de tronc (Scoliose sévère) et permet leur réglage en ouverture				
D27541	Housse rembourrée pour cale thoracique. La paire	<input type="checkbox"/>		158	166,69
D86145	Support latéral Basic. La paire	<input type="checkbox"/>		387	408,29
D21084	Biseau dorso lombaire - Compensation d'une déviance latérale	<input type="checkbox"/>		189	199,40
	Dossier <b>LIBERTAS</b> dynamique, amplitude de 15°, pour un confort amélioré lors des schémas d'extension, avec déport des roues vers l'arrière pour assurer une meilleure stabilité et dispositifs anti-basculés rallongés. <b>Option non approuvée pour le transport en véhicule</b>			1364	1439,02
	<input type="checkbox"/> D82411 80N	<input type="checkbox"/> D82412 120N	<input type="checkbox"/> D82413 160N		

Contactez-nous pour de plus amples informations concernant nos dossiers, assises, relève-jambes et appui-têtes dynamiques

**NETTI SEATING SYSTEM**

					
<b>Coussin d'assise Netti Sit</b>	<b>Dossier Netti Smart</b>	<b>Dossier Netti Stabil</b>	<b>Dossier Netti SuperStabil</b>	<b>Dossier Netti Kyphotic</b>	
Standard	Coussin de dossier <b>Netti Stabil</b> , composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. <b>Coussin d'assise Netti Sit</b> de positionnement et de prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités avec maintien sous ischiatique. Revêtement EasyCare			■	■
D21242	Coussin de dossier <b>Netti Smart</b> - Composé de mousses PU différentes densités avec renforts latéraux souples et confortables d'une profondeur de 120 mm. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension. <b>Coussin d'assise Netti Sit</b> , revêtement Easy Care. <b>(En remplacement du Netti Stabil d'origine)</b>			<input type="checkbox"/>	Sans supplément
D21241	Coussin de dossier <b>Netti SUPER STABIL</b> – Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux très rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm. Équipé d'une courroie lombaire intérieure amovible, réglable en hauteur. Retours latéraux réglables à l'aide des sangles réglables en tension. <b>Coussin d'assise Netti Sit</b> , revêtement Easy Care. <b>(En remplacement du Netti Stabil d'origine)</b>			<input type="checkbox"/>	111 117,11
D21243	Coussin de dossier <b>Netti KYPHOTIC</b> - Dossier évidé en revêtement 3D nid d'abeille /Mars - Adapté aux attitudes cyphotiques avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 170 mm (Disponible uniquement en 350, 400, 450 et 500 mm et hauteur 500mm). <b>Coussin d'assise Netti Sit</b> , revêtement Easy Care. <b>(En remplacement du Netti Stabil d'origine)</b>			<input type="checkbox"/>	378 398,79

**ACCOUDOIRS**

Standard	Accoudoirs rembourrés amovibles, réglables en hauteur et en profondeur, 385 x 58 mm	■	■
D23001	Verrouillage d'accoudoirs ( <b>Montage à effectuer par le prestataire</b> )	<input type="checkbox"/>	84 88,62
D41650	Revêtement de confort Easy Care respirant pour manchette d'accoudoir large 420 x 80 mm. La paire <b>(Option D21077 : manchettes d'accoudoirs larges obligatoire)</b>	<input type="checkbox"/>	137 144,54
D21077	Manchettes d'accoudoirs larges 420 x 80 mm (la paire). <b>En remplacement des manchettes d'origine</b>	<input type="checkbox"/>	126 132,93
D23003	Coussin pour appui d'avant-bras pour personnes hémiplegiques	<input type="checkbox"/>	221 233,16

**RELEVÉ-JAMBES**

					
<b>Standard</b>	<b>D24005</b>	<b>D21041</b>	<b>D21044</b>	<b>D23014</b>	<b>Sangle mollet</b>
Standard	Relève-jambes amovibles, réglables en continu avec compensation, avec appui-mollets et palettes séparées réglables en inclinaison. Protège-genoux revêtement EasyCare. Réglage du segment jambier de 320 à 680 mm				
D88211	Relève-jambes avec levier de verrouillage en remplacement de la molette de serrage. La paire				
D24005	Relève-jambes amovibles, réglages par crantage avec sangles talonnières et sans appui-mollets. Réglage segment jambier de 280 à 500 mm <b>(À la place des relève-jambes d'origine)</b>				
D21041	Caisson de pieds rembourré ( <i>monté sur les potences de relève-jambes à la place des palettes et des appui-mollets, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison</i> ) <b>Option non approuvée pour le transport en voiture</b>				
D21044	Palette monobloc. Se déverrouille sur le côté gauche ( <i>montée sur les potences de relève-jambes à la place des palettes</i> )				
D23014	Sangle "coup de pied". Fixe le pied sur la chaque palette. <b>(NC avec coussinet de confort pour palettes)</b> . La paire				
D80087	Pièce de réglage avant/arrière, afin de régler la profondeur des palettes (50 mm). La paire				
D41617	Revêtement de confort pour appui-mollet - revêtement EasyCare. La paire				
D21745	Revêtement de protection pour tige d'appui-mollet - revêtement Skaï. La paire				

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC

**RELEVE-JAMBES (SUITE)**

D28453	Coussinet de confort pour palettes - revêtement Skaï. La paire	<input type="checkbox"/>	305	321,78
F86900	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille M	<input type="checkbox"/>	90	94,95
F86901	Sangle mollets Bodypoint ; en plus des appui-mollets d'origine. Taille L	<input type="checkbox"/>	90	94,95
	Sangles de fixation cheville (Kit de montage inclus). <b>(NC avec coussinet de confort pour palettes)</b> La paire			
	<input type="checkbox"/> F44863 S (170 - 200 mm)		162	170,91
	<input type="checkbox"/> F44864 M (190 - 230 mm)		162	170,91
	<input type="checkbox"/> F44865 L (220 - 290 mm)		162	170,91
	<input type="checkbox"/> F44904 XL (280 - 330 mm)		162	170,91

**APPUI-TÊTE**

					
<b>A avec bandeau</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>D23015</b>	
F26576	Appui-tête D "confort", revêtement EasyCare <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>		<input type="checkbox"/>	67	70,69
F82567	Appui-tête A "Demi-lune" avec bandeau frontal, revêtement EasyCare <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>		<input type="checkbox"/>	179	188,85
D82568	Coussinet de confort pour fixation sangle frontal pour réf F82566 (la paire)		<input type="checkbox"/>	34	35,87
D27577	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles, revêtement EasyCare <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>		<input type="checkbox"/>	326	343,93
D27581	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles, côté GAUCHE plus court, revêt. EasyCare <b>(À la place de l'appui-tête d'origine)</b>		<input type="checkbox"/>	420	443,1
D27582	Appui-tête E avec retours latéraux amovibles, côté DROIT plus court, revêt. EasyCare <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>		<input type="checkbox"/>	420	443,1
D27578	Appui-tête F "Fer à cheval" avec appuis mandibulaires, revêtement EasyCare <b>(À la place de l'appui tête d'origine)</b>		<input type="checkbox"/>	326	343,93
D82025	Support de fixation d'appui tête en aluminium. <b>(En remplacement de celui en plastique d'origine)</b>		<input type="checkbox"/>	252	265,86
D23012	Housse EasyCare supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C		<input type="checkbox"/>	95	100,23
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A, B ou C		<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21027	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm). <i>Disponible avec l'appui tête Savant (Choisir Option D45375)</i> . Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête		<input type="checkbox"/>	95	100,23
D21028	Tube horizontal + 230 mm (total 380 mm). <b>Non disponible avec l'appui tête Savant</b> . Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui-tête		<input type="checkbox"/>	105	110,78
D21054	Tube vertical +150 mm (total 500 mm). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête		<input type="checkbox"/>	95	100,23
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête		<input type="checkbox"/>	242	255,31



D45370	[A] Appui-tête Savant - Taille Small. Hauteur : 130 mm	<input type="checkbox"/>	846	892,53
D45371	[A] Appui-tête Savant - Taille Adulte. Hauteur : 150 mm	<input type="checkbox"/>	846	892,53
F45373	[B] Extension support latéral <b>(Non compatible avec le bandeau de tête)</b>	<input type="checkbox"/>	86	90,73
D45375	Tube horizontal + 100 mm (250 mm) pour Savant	<input type="checkbox"/>	95	100,23
D45368	[C] Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	864	911,52
D45376	[C] Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	864	911,52
D89558	[C] Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	996	1050,78
D89559	[C] Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement <b>(Non approuvé pour le transport en voiture)</b>	<input type="checkbox"/>	996	1050,78

**SYSTÈME DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI**

**ASSISE**

					
<b>X 2</b>					
[A]	[B]	[C]	[D]		
D86282	Kit d'articulation de ceinture. [A]		<input type="checkbox"/>	109	115,00
D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]		<input type="checkbox"/>	126	132,93
	Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint Evoflex</b> [A] et [C] <i>(Inclus divers éléments nécessaires au montage)</i>				
F86902	2 points, taille XS (longueur totale 380 mm)		<input type="checkbox"/>	118	124,49
F86891	2 points, taille M (longueur totale 460 mm)		<input type="checkbox"/>		
F86892	2 points, taille L (longueur totale 620 mm)		<input type="checkbox"/>		

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
<b>ASSISE (SUITE)</b>			
	Ceinture de bassin rembourrée <b>BodyPoint</b> [A] x2 et [D] ( <i>Inclus divers éléments nécessaires au montage</i> )		
F86889	4 points, taille XS (longueur totale 360 mm)	<input type="checkbox"/>	
F86893	4 points, taille M (longueur totale 460 mm)	<input type="checkbox"/>	141 148,755
F86894	4 points, taille L (longueur totale 620 mm)	<input type="checkbox"/>	
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint XS/M/L ( <i>Compatible uniquement avec modèle [C] et [D]</i> )	<input type="checkbox"/>	74 78,07

**DOSSIER**



[A]



[B]



[C]



[D]

D86890	Fixation harnais de sécurité - <i>recommandé pour tous nos maintiens thoraciques.</i> [A]	<input type="checkbox"/>	229 241,60
D20881	Harnais rembourré. <i>Fermeture type ceinture de sécurité Auto.</i> [B]	<input type="checkbox"/>	227 239,49
Harnais de maintien - <b>BodyPoint Stayflex.</b> [C]			
F89805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>	
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)	<input type="checkbox"/>	215 226,83
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	
F86896	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>	
Harnais avec fermeture par boucle simple - <b>BodyPoint PivotFit</b> [D]			
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	<input type="checkbox"/>	
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 380-330 mm)	<input type="checkbox"/>	215 226,83
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	<input type="checkbox"/>	
F86899	Taille L (Largeur d'épaules 410-480 mm)	<input type="checkbox"/>	

**ACCESSOIRES DIVERS**



**D41987**



**D27493 / D27494 / D27495**

Plot d'abduction			
D27493	<input type="checkbox"/> petit	Largeur	80 mm x prof. 140 mm x haut. 80 mm
D27494	<input type="checkbox"/> moyen	Largeur	110 mm x prof. 150 mm x haut. 80 mm
D27495	<input type="checkbox"/> large	Largeur	140 mm x prof. 170 mm x haut. 80 mm
D41987	Porte sérum articulé, installation sur l'une des poignées de poussée		<input type="checkbox"/> 336 354,48
D21239	Kit d'outillage ( <i>Nécessaire aux différents réglages du fauteuil</i> )		<input type="checkbox"/> 105 110,78

**Total :**

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Franco de port

Délai de livraison : 5 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparés, nous consulter

Seules nos conditions générales de ventes sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande : par mail à [info@my-netti.com](mailto:info@my-netti.com) par fax au 04-50-60-51-80

**Veuillez ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.**

**DONNEES TECHNIQUES**

<b>Largeurs d'assise :</b>	350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm
<b>Profondeurs d'assise standard :</b>	425 mm, 450 mm, 475 mm, 500 mm
<b>Petite profondeur d'assise (Version CES Plus Short) :</b>	375 mm, 400 mm, 425 mm, 450 mm
<b>Hauteur de dossier :</b>	500 mm
<b>Bascule d'assise :</b>	de -5° à +20°
<b>Inclinaison dossier :</b>	de 90° à 135° en arrière
<b>Largeur totale du fauteuil :</b>	Largeur d'assise + 180 mm
Avec roues 24" équipées de freins accompagnant (À démontage rapide)	Largeur d'assise + 195 mm
<b>Longeur totale :</b>	1020 mm avec relève-jambes 890 mm sans relève-jambes
<b>Hauteur d'assise :</b>	1050 mm
<b>Poids du fauteuil :</b>	29 kg avec relève-jambes, appui-tête, accoudoirs 15 kg châssis seul
<b>Poids maxi. Utilisateur :</b>	135 kg
<b>Coloris du châssis :</b>	Gris argenté
<b>Revêtement :</b>	Revêtement Easy Care, revêtement antibactérien noir, lavable en machine et stérilisable, avec Logo "Netti"
<b>Coussins d'assise et de dossier</b>	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables

**Crash test :** ISO 7176-19 (135 kg)

**Relève-jambes :**

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève-jambes avec inclinaison réglables en continu, équipés de palettes réglables en inclinaison et appui-mollets réglable en hauteur	320 mm	680 mm
Relève-jambes avec inclinaison réglables en crantage, équipés de palettes réglables en inclinaison avec sangles talonnières mais sans appui-mollets (À préciser à la commande)	280 mm	500 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm

(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur **Sol / siège :**

Avec des roues 22"+6", vous pouvez obtenir une hauteur sol/siège de 440 mm (Position 1) ou 475 mm (Position 2)

