Netti S COMFORT

Netti BY ALU REHAB

Cachet Distributeur :

Personne à contacter :

Votre numéro client chez Netti : C-

Nom du patient/utilisateur final :

❑ **Devis** ❑ **Adresse de livraison = Adresse de facturation**

Equipement de série

- Fauteuil de positionnement et de confort avec bascule de l'assise -3° à +35° et inclinaison du dossier de 90° à 125° vers l'arrière
- Coussin d'assise **Netti S Sit** et coussin de dossier **Netti Smart**, Revêtement 3D (Nid d'abeille)
- Repose-pied réglable en inclinaison par crantage (segments jambiers réglables de 220 mm à 320 mm) avec sangle et palette monobloc
- Appui-tête orientable, multi positions, (forme A « Demi-lune » Mini par défaut)
- Rampe de poussée réglable en hauteur et en inclinaison (500 mm)
- Roues arrières 22"x 1 équipées de freins accompagnant et roues avant 6" à bandage. Quatre roues à démontage rapide.
- Hauteur sol/siège 470 mm
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur avec manchettes d'accoudoirs 330 x 55 mm
- Profondeur d'assise réglable de 250 mm à 325 mm pour largeur d'assise 250 mm et jusqu'à 350 mm pour largeur d'assise 300 et 350 mm

Poids max. Utilisateur : 75 kg

LPPR 4134364 *(Fauteuil à propulsion manuelle, évolutif, pour enfant à partir de 18 mois : 962,20 €) +* ***LPPR 9379952*** *(Appui-tête : 63,41 €)*
+ LPPR 9379946 (x 2) *(Relève-jambe réglable en inclinaison avec palette articulée : 105,76 € x 2)* ***= 1237,13 €***

■ Standard ❍ Sans supplément de prix ❑ Avec supplément de prix

		Prix public en €		LPPR
		HT	TTC	TTC
Largeur d'assise D90025 ❑ 250 mm D90030 ❑ 300 mm D90035 ❑ 350 mm		3710	3914,05	**1237,13**
Réglage de la profondeur d'assise par nos soins ❍ 250 mm ❍ 250 mm ❍ 300 mm ❍ 325 mm ❍ 350 mm ***(Pour largeur d'assise 300 mm et 350 mm uniquement)***		Sans supplément		

CHÂSSIS

Standard	Hauteur de dossier 400 mm		■	■
Standard	Rampe de poussée longue 500 mm, réglable en hauteur et en inclinaison		■	■
Standard	Dispositifs anti-bascules escamotables		■	■
D90054	Cale réductrice de largeur d'assise. Permet de réduire la largeur d'assise jusqu'à 35 mm par côté Réglable en profondeur et en hauteur. La paire		■	■
D89350	Rampe de poussée courte 380 mm, réglable en hauteur et en inclinaison	❑	63	66,47
D88203	Kit de fixation Fauteuil pour véhicule. Boucles métalliques. La paire	❑	167	176,185

ROUES AVANT

Standard	Roues avant 6'' - 150 x 30 PU bandages noir		■	■

ROUES ARRIERE

Standard	Roues arrière 22" x 1 (démontage rapide) bandages noir, freins accompagnant, Carrossage 4°		■	■
D88831	Garde boue pour roues 22" x 1. La paire	❑	602	635,11
D22013	Grip de main courante en silicone pour roues 22" ***(Non Disponible avec DMC)*** . La paire	❑	150	118,16
D22009	Flasque de roue protège rayons, transparente ***(Non Disponible avec DMC)*** . La paire	❑	120	126,60

Réf.	Désignation		Prix public en €	
			HT	TTC
ASSISE				
	[A]			
	[B]			
	[C]			
	[D]			
	[E]			
	[F]			
Standard	Réglage de la bascule d'assise lisible grâce à une graduation **[A]**		■	■
Standard	Coussin assise **Netti S SIT** de positionnement et prévention d'escarres (risques modérés). Mousses PU différentes densités, Revêtement 3D (Nid d'abeille) **[B]**		■	■
Standard	Plaque d'assise ajustable en profondeur **[C]**		■	■
D21300	Revêtement 3D (Nid d'abeille) supplémentaire pour coussin d'assise **Netti S Sit**	❑	150	158,25
FCD-XXXX	Coussin d'assise **Ride Design Forward**. Pour la taille et la référence, merci de vous référer à la fiche spécifique du coussin d'assise Ride Forward **[D]** Référence : ***(Si vous souhaitez des accessoires en plus merci de nous consulter)***	❑	793	836,62
D91502	Pièce d'extension de la profondeur d'assise. Permet d'augmenter la profondeur d'assise de 45 mm afin d'obtenir une profondeur maximale de 395 mm. Coussin d'assise Netti Sit d'une profondeur de 450 mm inclus ***(Disponible uniquement pour la largeur d'assise 350mm)*** **[E]** ***Attention cette option n'est pas compatible avec l'option Plot d'abduction***	❑	63	66,47
D91503	Pièce d'extension de la profondeur d'assise. Permet d'augmenter la profondeur d'assise de 2 x 45 mm afin d'obtenir une profondeur maximale de 395 mm ou 440 mm. Coussin d'assise Netti Sit d'une profondeur de 450 mm et pièces d'extension renforcées inclus. ***(Disponible uniquement pour la largeur d'assise 350 mm)*** **[E]** ***Attention cette option n'est pas compatible avec l'option Plot d'abduction***	❑	273	288,02
D88822	Plot d'abduction Mini (Largeur 40-60 mm x Longueur 100 mm x Hauteur 50 mm) **[F]**	❑	205	216,28
D88823	Plot d'abduction Petit (Largeur 80 mm x Longueur 140 mm x Hauteur 80 mm) **[F]**	❑	205	216,28
DOSSIER				
	[A]			
	[B]			
	[C]			
	[D]			
	[E]			
Standard	Toile de dossier réglable en tension **[A]**		■	■
Standard	Coussin de dossier **Netti SMART** - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 120 mm. Revêt. 3D (Nid d'abeille) coloris rouge/noir **[B]**		■	■
D90350	Revêtement 3D (Nid d'abeille) coloris noir pour coussin de dossier **Netti Smart**	❍	Sans supplément	
D91006	Rallonge de dossier Hauteur 500 mm + coussin de dossier adapté pour LA 350 mm **[C]** Pour les largeurs d'assise 250 et 300 mm, le coussin de dossier livré sera en hauteur 400 mm. Pour la largeur d'assise 350 mm, le coussin de dossier livré sera en hauteur 500 mm et le revêtement en coloris noir uniquement.	❑	296	312,28
D90123	Coussin de dossier **Netti S SUPERSTABIL** - Composé de mousses PU différentes densités - avec renforts latéraux rigides et confortables d'une profondeur de 150 mm. Revêtement 3D (Nid d'abeille) ***(En remplacement du coussin de dossier d'origine)*** **[D]**	❑	623	657,27
D88810	Cale latérale permettant de rigidifier les maintiens latéraux du coussin de dossier, réglable en hauteur et latéralement. La paire **[E]**	❑	137	144,54
D21042	Courroie lombaire	❑	180	189,90
FCD-XXXX	Dossier **Ride Design Java Decaf Back**. Pour la taille et la référence, merci de vous référer à la fiche spécifique du dossier Ride Design Java Decaf back *S'adapte à la place de la toile de dossier réglable en tension et du coussin de dossier Netti Smart* Référence : ***(Si vous souhaitez des accessoires en plus merci de nous consulter)***	❑	971	1024,41

Réf.	Désignation		Prix public en € HT	Prix public en € TTC
ACCOUDOIRS / TABLETTE				
Standard	Accoudoir amovible, réglable en hauteur via deux vis de positionnement *(Avec graduation indiquant la la hauteur à laquelle il est réglé)* . Peux être réglé jusqu'à 240 mm à partir de la plaque d'assise. La paire		■	■
Standard	Manchette d'accoudoir, réglable en profondeur, 330 x 55 mm. La paire		■	■
Standard	Plaque de protège vêtement. La paire		■	■
D21096	Manchette d'accoudoir 385 x 58 mm, la paire ***(En remplacement des manchettes standard)***	❑	120	126,60
D21077	Manchette d'accoudoir 420 x 80 mm, la paire ***(En remplacement des manchettes standard)***	❑	120	126,60
D21078	Manchette d'accoudoir 445 x 70 mm, la paire ***(En remplacement des manchettes standard)***	❑	120	126,60
D21079	Manchette d'accoudoir 525 x 80 mm, la paire ***(En remplacement des manchettes standard)***	❑	120	126,60
D21927	Manchette d'accoudoir incurvée vers l'arrière 525 x 80 mm, la paire ***(En remplacement des manchettes standard)***	❑	160	168,80
D41648	Housse de confort 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir 330 x 55 mm. La paire	❑	110	116,05
D41649	Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir 385 x 58 mm. La paire. ***(Option D21096 pour manchette d'accoudoir 385 x 58 mm obligatoire)***	❑	110	116,05
D41650	Revêtement de confort 3D (Nid d'abeille) pour manchette d'accoudoir 420 x 80 mm. la paire. ***(Option D21077 pour manchette d'accoudoir 420 x 80 mm obligatoire)***	❑	130	137,15
F21050	Table de thérapie standard renforcée. ***(LPPR 9384410 76,84 € TTC)***	❑	73	77,02
D21052	Coussin de confort pour coins de table de thérapie. La paire	❑	120	126,60
RELEVE-JAMBES				
	[A] **[B]** **[C]** **[D]**			
Standard	Repose-pied réglable en inclinaison par crantage (segments jambiers réglables de 220 mm à 320 mm) avec sangle talonnière unique et palette monobloc "fixe" **[A]**		■	■
D91011	Relève-jambes réglables en inclinaison, avec appui mollets et palettes séparées articulées ***(En remplacement des repose-pied d'origine)*** **[B]**	❑	307	323,89
D91041	Palette monobloc "fixe" pour relève-jambes réglable en inclinaison **(Option D91011 à choisir obligatoirement)** ***(En remplacement des palettes séparées)***	❍	Sans supplément	
D23114	Caisson de pieds rembourré *(monté sur les potences des repose-pieds à la place de la palette monobloc articulée ou sur les potences de relève-jambes réglable à la place des appui mollets et palettes si option D91011 choisie)* **[C]**	❑	300	316,50
F44863	Sangle de fixation cheville BodyPoint Taille S (170 - 200 mm). La paire **[D]**	❑	154	162,47
F44864	Sangle de fixation cheville BodyPoint Taille M (190 - 230 mm). La paire **[D]**	❑	154	162,47
F44865	Sangle de fixation cheville BodyPoint Taille M (220 - 290 mm). La paire **[D]**	❑	154	162,47
APPUI-TÊTE				
	[A] **[B]**			
Standard	Appui-tête A "Demi-lune" Mini, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 200 mm **[A]**		■	■
F86133	Appui-tête A "Demi-lune" Mini, avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm	❑	220	232,10
D20574	Appui tête B "Appui Nuque" revêtement 3D (Nid d'abeille) avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 350 mm ***(En remplacement de l'appui tête d'origine)*** **[B]**	❍	■	■

Réf.	Désignation		Prix public en €	
			HT	TTC
APPUI-TÊTE (SUITE)				
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête A ou B	❑	90	94,95
D23013	Housse 3D (Nid d'abeille) supplémentaire lavable et déhoussable, pour appui-tête B	❑	90	94,95
D21027	Tube horizontal d'appui-tête + 100 mm (total 250 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui tête	❑	90	94,95
D21028	Tube horizontal d'appui-tête + 230 mm (total 380 mm). Pour augmenter la plage de réglage en profondeur de l'appui tête ***(Attention non disponible avec l'appui tête Savant)***	❑	100	105,50
D21054	Tube vertical + 150 mm (total 500 mm), pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui tête	❑	90	94,95
D23015	Coussin "oreiller " de forme carrée pour appui-tête, revêtement Mars	❑	230	242,65

[A] [B] [C]

D45365	Appui-tête Savant - Taille Pediatric. Hauteur : 120 mm avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm ***(Option non approuvée pour le transport en voiture)*** [A]	❑	806	850,33
D45366	Appui-tête Savant - Taille Petit. Hauteur : 130 mm avec tube horizontal 150 mm et tube vertical 300 mm ***(Option non approuvée pour le transport en voiture)*** [A]	❑	806	850,33
F45373	Extension support latéral ***(Non compatible avec bandeau de tête)*** [B]	❑	64	67,52
D45375	Tube horizontal + 100 mm (total 250 mm) pour appui-tête Savant	❑	90	94,95
D45368	Support AXION 60° pour appui tête Savant uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)*** [C]	❑	800	844
D45376	Support AXION 90° pour appui tête Savant uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)*** [C]	❑	800	844
D89558	Support AXION 60° adapté pour appui-tête Netti uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)*** [C]	❑	923	973,77
D89559	Support AXION 90° adapté pour appui-tête Netti uniquement ***(Non approuvé pour le transport en voiture)*** [C]	❑	923	973,77
SYSTEMES DE MAINTIEN - BODYPOINT ET NETTI				
ASSISE				

[A] **[B]** **[C]** **[D]**

D20845	Ceinture abdominale 2 points, confortable, rembourrée. **[A]** *Fermeture type ceinture de sécurité Auto*	❑	120	126,60
D45021 D45022	Ceinture de bassin stabilisatrice BodyPoint EvoFlex, kit de fixation inclus **[B]** 2 points, taille XS (Longueur totale 380 mm) 2 points, taille M (Longueur totale 460 mm)	❑	200	211,00
D45040	Cache de sécurité pour boucle de ceinture BodyPoint EvoFlex taille XS **[C]**	❑	70	73,85
D45084	Sangle élastique universelle BodyPoint Taille S (Hauteur 80 mm - Longueur 1420 mm) **[D]**	❑	180	189,90

Réf.	Désignation	Prix public en €	
		HT	TTC
	DOSSIER		
	[A]	**[B]**	**[C]**	**[D]**	
D90890	Fixation harnais, réglable en hauteur *recommandée pour tous nos maintiens thoraciques.* **[A]**	❑	265	279,58
D41645	Harnais plastronc simple **[B]**	❑	190	200,45
	Harnais de maintien - BodyPoint Stayflex **[C]**			
F86805	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	❑		
F89898	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	❑	205	216,28
F86895	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	❑		
	Harnais avec fermeture par boucle simple - BodyPoint PivotFit **[D]**			
F89801	Taille XXS (Largeur d'épaules 210-240 mm)	❑		
F89802	Taille XS (Largeur d'épaules 240-280 mm)	❑	205	216,28
F89803	Taille S (Largeur d'épaules 280-330 mm)	❑		
F86898	Taille M (Largeur d'épaules 330-410 mm)	❑		
	ACCESSOIRES DIVERS			
D21239	Kit d'outillage ***(Nécessaire aux différents réglages du fauteuil)***	❑	100	105,50

Total : _____

Commentaires/informations complémentaires :

Livraison : Frais de transport (2%)

Délai de livraison : 15 jours ouvrés (Sous réserve de stock disponible)

Pour toute commande d'accessoires séparée, nous consulter

Seules nos conditions générales de vente sont applicables

Merci de nous adresser votre fiche de commande: **par mail à info@my-netti.com** **par fax au 04-50-60-51-80**

DONNEES TECHNIQUES

Largeurs d'assise :	250 mm, 300 mm, 350 mm
Profondeurs d'assise standard :	250 mm, 275 mm, 300 mm, 325 mm 350 mm (Uniquement pour LA 350 mm)
Profondeurs d'assise avec option extension profondeur :	395, 440 mm (Uniquement pour LA 350 mm)
Hauteur de dossier :	400 mm version standard 500 mm avec rallonge de dossier
Bascule d'assise :	de -3° à +35°
Inclinaison dossier :	de 90° à 125° en arrière
Largeur totale du fauteuil :	Largeur d'assise + 210 mm
Longeur totale :	920-1060 mm (Avec repose-pied)
Hauteur totale :	885 mm (Sans l'appui tête)
Poids du fauteuil :	24,5 kg (Sans l'appui-tête, les repose-pied et les coussins)
Poids maxi. Utilisateur :	75 kg
Coloris du châssis :	Blanc
Revêtement :	Revêtement 3D (Nid d'abeille) noir et rouge pour le dossier et noir pour l'assise, lavable en machine et stérilisable, avec Logo "Netti"
Coussins d'assise et de dossier	Les coussins Netti sont lavables en machine et stérilisables
Crash Test :	ISO 7176-19 (75kg)

Repose-pieds et relève-jambes :

	Segment jambier Min.	**Segment jambier Max.**
Repose-pieds standard (Sans appui mollet avec palette monobloc et sangle)	220 mm	320 mm
Relève-jambes réglables en inclinaison, équipés de palettes articulées et d'appui mollet (à préciser à la commande)	290 mm	390 mm

Hauteur du coussin d'assise : 80 mm
(Mesure prise du sol au bord de l'assise, sans coussin d'assise)

Hauteur sol/siège :

Diamètre des roues	**22"**
Hauteur sol/siège (sans coussin d'assise)	470 mm

Ne pas utiliser de données personnelles lorsque vous remplissez ce document. Utilisez un identifiant anonyme pour toute demande/commande.