

# iCHAIR NETTI DYNAMIC S

1.623

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
75 kg inkl. Zuladung





Druckentlastungs-Sitzkissen



Laterale Unterstützungen



Dynamische Sitzeinheit



Hohes max. Nutzergewicht von 75 kg

## Der Dynamische

### **WIRTSCHAFTLICHKEIT**

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iCHAIR-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Ein vermindertes nach vorne Rutschen / Weniger Bedarf an Repositionierung
- Jederzeit gute Sitzposition und Druckverteilung, da man nach den Spasmen automatisch in seine Ursprungsposition zurückgeführt wird
- Nach einem gewissen Zeitraum erleben wir oft weniger unfreiwillige Bewegungen

### **EINSATZBEREICH**

- Für den Innen und Außenbereich, gefederte Antriebseinheit Standard
- Besonders gut für den Innenbereich: Das Drehen um die eigene Achse unterstützt bei engem Manövrieren
- Präzises Manövrieren durch starr angebundene Lenkräder
- Die optionalen seitlich aufgehängten Stützräder ermöglichen das einfache und sichere Befahren von Einzelrampen

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

**Preis Grundmodell****22.250,00 €****Grundausrüstung**

- 6 km/h Geschwindigkeit basierend auf 2x 180 W Motoren
- 300 mm Lift
- Kantelung 0° - 30°
- 8" Lenkräder und 12" Antriebsräder
- Sitzeinheit Netti Dynamic S inkl. Rückenbespannung und teleskopierbarer (dynamischer) Sitzplatte
- Rückenkissen Netti S Super Stabil
- Sitzkissen Netti S Sit

- Dynamische Beinstützen
- Beckengurt Bodypoint evoflex
- verstärkte Rumpfpelotten
- Kleiderschutz mit Fingerschutz
- Kopfstütze
- Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO
- Bedienung über Schieberegler
- Rahmenfarbe mattschwarz

**Zugelassenes Benutzergewicht**

75 kg inkl. Zuladung

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer!  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2023 – 31.12.2023.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



## Technische Daten

<sup>1)</sup> siehe Kategorie Sitzbreite<sup>3)</sup> gemessen bei 0° Sitzwinkel<sup>2)</sup> bis Sitzplatte ohne Kissen

Maßtoleranzen +/- 15 mm, +/- 2°

Sitzbreiten in mm	300 - 400 <sup>1)</sup>
Sitztiefe in mm	250 - 350
Sitzhöhe vorne in mm	460 - 560 <sup>3)</sup>
Rückenhöhe in mm	400 - 500
Unterschenkellänge in mm	180 - 310 <sup>2)</sup>
Armlehnenhöhe in mm	180 - 260 <sup>2)</sup>
Länge mit Fußstütze in mm	1060 - 1810
Länge ohne Fußstützen in mm	860 - 1420
Breite fahrbereit in mm ab	600 bei 12"
Transporthöhe in mm	640 - 960
Transportlänge in mm	860
Transportbreite in mm	600
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	650
Bodenfreiheit in mm	70
Transportleergewicht Grundausstattung min.	110 - 160 kg
Personengewicht	max. 75 kg (inkl. Zuladung)
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h
Motorleistung	2 x 180 W
Reichweite mit Batterie 50 Ah(20h)	max. 25 - 30 km
Reichweite mit Batterie 80 Ah (20h)	max. 35 - 40 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	6°/11°
Lenkungsart	Indirekt
Sitzkantelung elektrisch	0° bis 30°
Rückenwinkel mechanisch	90° - 125°
Lift in mm	300
max. Zuladung	10 kg
Antrieb	Mittelrad

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 00 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	MAX. GEW.	HMV-Nr.	EUR €
115	6 km/h	25-35 km	2 x 180 W	75 kg		0,00

### Rahmen/Heckschwinge

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
352	Rahmen mit Heckschwinge und mittig aufgehängtes Doppelstützrad		0,00
690	Rahmen mit Heckschwinge und zwei seitlich aufgehängte Stützräder		182,00

## 01 Sitzeinheit

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
30	Netti Dynamic Sitzeinheit, Breite 300 mm, Sitztiefen einstellbar, dynamischer Zylinder 500 N	0,00
335	Netti Dynamic Sitzeinheit, Breite 350 mm, Sitztiefen einstellbar, dynamischer Zylinder 600 N	0,00
40	Netti Dynamic Sitzeinheit, Breite 400 mm, Sitztiefen einstellbar, dynamischer Zylinder 700 N	0,00
	Dynamischer Zylinder mit individuellem Widerstand im Sonderbau möglich	a.A.

 inkl. H-Gurt Adapterrahmen

## 02 Sitztiefe (ST)

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
385	Sitztiefe 250 mm  nicht i.V. mit Sitzeinheit Breite 400 mm CODE 40	0,00
387	Sitztiefe 275 mm  nicht i.V. mit Sitzeinheit Breite 400 mm CODE 40 Standard bei Sitzeinheit Breite 300 mm CODE 30	0,00
390	Sitztiefe 300 mm  nicht i.V. mit Sitzeinheit Breite 400 mm CODE 40 Standard bei Sitzeinheit Breite 350 mm CODE 335	0,00
392	Sitztiefe 325 mm  Standard bei Sitzeinheit Breite 400 mm CODE 40	0,00
610	Sitztiefe 350 mm	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 03 Lenkräder

CODE	BEZEICHNUNG	Ø INCH	Ø MM	EUR €
146/157	Alu-Felge Pannengeschützte Luftbereifung	8	200	0,00
157/900	Alu-Felge Pannensichere Bereifung	8	200	196,00

### 04 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	Ø INCH	Ø MM	EUR €
815/846	Alu-Felge Pannengeschützte Luftbereifung	12	300	0,00
815/904	Alu-Felge Pannensichere Bereifung	12	300	204,00
824	Spritzschutz für Antriebsräder			130,00

### 05 Reifenfarbe

Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
908	Schwarz (abriebresistent) , Felge carbonfarbig	0,00
909	Grau, Felge carbonfarbig	0,00

### 07 Sitzkantelung/Sitzlift

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	LIFT	EUR €
27	Scherenlift einschl. Kantelung	0° bis 30°	300 mm	0,00

### 08 Sitzkissen/Ersatzsitzbezug

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
7208	S Sit Sitzkissen - 3D Netzbezug Atmungsaktiv	0,00
7211	Wechselbezug - 3D für Rollstuhl-Sitzkissen Netti S Sit	160,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 09 Sitzoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	BREITE MM	LÄNGE MM	HÖHE MM	EUR €
7189	Abduktionskeil mini	40-60	100	50	224,00
7190	Abduktionskeil klein	80	140	80	222,00
7216	Bodypoint Evoflex 2 Punkt Beckenstabilisator klein		380	inkl. Befestigung	0,00
7217	Bodypoint Evoflex 2 Punkt Beckenstabilisator mittel		460	inkl. Befestigung	0,00
7215	Sicherheitsschutzkappe für 2 Punkt Beckenstabilisator				67,00
7218	Bodypoint - elastisches Universalband S	1420	80		198,00
	 kann gekürzt werden				

## 10 Rücken und Rückenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	SEITENFÜHRUNG	EUR €
7210	Rückenkissen Netti S Super Stabil mit lateraler Unterstützung	150 mm	0,00
	 inkl. Anpassgurt		

### Rückenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	SCHULTERBREITE	EUR €
589	Brust Schulter Gurt		342,00
7219	Bodypoint Stayflex Brustgurt XS	240-280mm	282,00
7220	Bodypoint Stayflex Brustgurt S	280-330 mm	0,00
7221	Bodypoint Stayflex Brustgurt M	330-410 mm	0,00
7222	Bodypoint Pivofit Schultergurt XXS	210-240 mm	0,00
7223	Bodypoint Pivofit Schultergurt XS	240-280 mm	0,00
7224	Bodypoint Pivofit Schultergurt S	280-330 mm	0,00
7225	Bodypoint Pivofit Schultergurt M	330-410 mm	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Kopfstütze

CODE	BEZEICHNUNG	ROHR HORI.	ROHR VERT.	EUR €
7040	Kopfstütze A Mini, mit Seitenführung	150 mm	350 mm	0,00
7041	Kopfstütze B Klein, oval	150 mm	350 mm	0,00
7051	Savant Kopfstütze Pediatric ⚠ inkl Adapter und Montagematerial			0,00
7049	Savant Kopfstütze Pediatric S ⚠ inkl Adapter und Montagematerial			0,00
7230	Kopfstützenbezug EASY CARE (abnehmbar) ⚠ nur i.V. mit Kopfstütze A CODE 7040 oder Kopfstütze B CODE 7041			91,00
7052	Kissen für Kopfstütze, Mars Bezug grau			248,00

## 12 Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
21	Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar von 180 bis 260 mm einstellbar ⚠ gemessen von Sitzplatte bis Oberkante des Armpolsters	0,00
15	Weiches 3D Polster für Armpolster 330 x 55 mm, abnehmbar	140,00
769	Kleiderschutz mit Fingerschutz	0,00

## 13 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
7212	Dynamische Beinstütze	0,00
91	Winkelregulierbare Beinstütze ⚠ mit Beinlängenausgleich, Einzelfußplatte	260,00
7081	Universal Beinstütze ⚠ negativer Winkel möglich	174,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EUR €
761	extra kurze Beinstützenlänge <b>⚠</b> nur i.V. mit dynamischer Beinstütze CODE 7212 nur i.V. mit Sitzbreite 300 mm oder 350 mm Unterschenkellänge 240-310 mm		224,00
7229	Fußkasten gepolstert <b>⚠</b> nur i.V. mit winkelregulierbare Beinstütze CODE 91 oder Universal Beinstütze CODE 7081 nicht für den KFZ-Transport zugelassen		320,00
823	Fußfixierungsbänder (Paar)		152,00
7226	Bodypoint Fussgelenkriemen S	170-200 mm	246,00
7227	Bodypoint Fussgelenkriemen M	190-230 mm	246,00
7228	Bodypoint Fussgelenkriemen L	220-290 mm	246,00

### 14 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
5159	Wartungsfreie Batterien 50 Ah	0,00
5158	Wartungsfreie Batterien 80 Ah	300,00
731	Ladegerät 6 A für 50 Ah	0,00
733	Ladegerät 12 A empfohlen für 80 Ah	312,00

### 15 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 16 Bedienmodule und Halter

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
7232	Bedienung hinten über Schiebebügel, zur intuitiven Steuerung für optimale Kontrolle	0,00
702	Powermodul R-Net 90 A	0,00
678	Verstellmodul R-Net	0,00
4615	Verstelltastatur zum direkten Anwählen und Aktivieren der Sitzfunktionen	0,00

## 17 Software

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00

## 18 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
207	Fahrwerksrahmen mattschwarz	0,00

### Akzentfarbe

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
212	Felgeneinsätze weiß	57,00

## 19 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
7240	Tisch verstärkt, aufschiebbar	410,00
7231	Polsterung für Therapietischplatte	130,00

## BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Meyra GmbH (Stand November 2022, abrufbar unter [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB)), die wir Ihnen auf erste Anforderung auch gerne unentgeltlich jederzeit zur Verfügung stellen.

Datum

Input field for date.

Ort

Input field for location.

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature.